Техполимер СПБ

ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



www.Tech-pol.ru

КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРОВ
CATALOGUE OF POLYMER PRODUCTS

СОДЕРЖАНИЕ
CONTENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

СОДЕРЖАНИЕ. CONTENT 03
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА ОБЪЕКТОВ. GEOGRAPHICAL MAP OF PRODUCTION SITES 04
ВВЕДЕНИЕ. INTRODUCTION 05-10

ГИДРОЦИКЛОНЫ	HYDROCYCLONES	11
ДЕТАЛИ НАСОСОВ	PUMP DETAILS	37
ДЕТАЛИ К ФЛОТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	DETAILS TO FLOTATION EQUIPMENT	47
ДЕТАЛИ К МЕЛЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ	DETAILS TO PREVENTING EQUIPMENT	55
СИТА И ДЕТАЛИ ГРОХОТОВ	SCREENS AND PARTS OF SCREEN	61
ЛИСТЫ и ФУТЕРОВКИ	SHEETS and LININGS	71
ДЕТАЛИ К КОНВЕЙЕРАМ	DETAILS FOR CONVEYORS	77
ТРУБЫ И АРМАТУРА	PIPES AND FITTINGS	81
ДЕТАЛИ МАШИН	MACHINE COMPONENTS	87
ДЕТАЛИ К НЕФТЕГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ	DETAILS TO OIL AND GAS EQUIPMENT	107
РАЗНОЕ	OTHERS	109

КАРТА ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ
MAP OF EQUIPMENT SUPPLY

Реквизиты

Название организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПОЛИМЕРСПБ"
Юридический адрес организации	192029, РОССИЯ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ ТКАЧЕЙ, Д. 70, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 3-С, РМ 7
ИНН	7811813715
КПП	781101001
Расчетный счет	40702810210002047174
ОГРН/ОГРНИП	1267800006099

Банк	АО «ТБанк»
БИК банка	044525974
ИНН банка	7710140679
Корреспондентский счет банка	30101810145250000974
Юридический адрес банка	127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26





ЧТО ТАКОЕ ПОЛИУРЕТАН?

Полиуретан – современная высококачественная альтернатива некоторым износостойким металлам и различным маркам резины. Благодаря своим особенным эксплуатационным свойствам, полиуретан широко используется в настоящее время, как конструкционный материал.

Из различных видов полиуретанов в настоящее время широко распространены литьевые эластомеры.

Полиуретаны имеют низкую температуру стеклования, обладают устойчивостью к большинству органических растворителей, не имеют озонового старения, стойки к абразивному износу, ультрафиолетовым лучам, морской воде, микроорганизмам и плесени, образованию ржавчины, коррозии, могут "работать" в грунте, обладают высокими диэлектрическими свойствами.
Полиуретаны используются для изготовления деталей, работающих в агрессивных средах, в условиях больших знакопеременных нагрузок и температур.

WHAT IS POLYURETHANE?

Polyurethane is a modern high quality alternative to some metals and different types of rubber.
Dew to its special performance properties, polyurethane is widely used nowadays as a constructional material.

Out of different types of polyurethanes currently cast elastomers are widely spread.

Polyurethanes have low temperature of vitrification, are resistant to majority of organic solvents, don't have ozone ageing, are resistant to abrasive wear, ultraviolet rays, sea water, microorganisms and mildew, rust and corrosion, they can "work" in soil, and have very high dielectric properties.

Polyurethanes are used for production of parts operating in corrosive medium, under conditions of heavy alternating loads and temperatures.




О НАС

Компания «ТехполимерСПБ» является одним из первых производителей изделий из полиуретана в Казахстане. В основе получения изделий из полиуретана лежит принцип свободного литья.
Такая технология позволяет производить изделия практически любой сложности в короткие сроки.

В производстве полиуретановых изделий компания использует сырье ведущих мировых производителей, обеспечивающее высокое качество продукции.

Качество изделий тщательно контролируется на всех стадиях производства от приобретения сырьевых компонентов до отгрузки продукции потребителю.

Компания «ТехполимерСПБ» выполняет:
- полный цикл работ от проектирования до изготовления изделия любой сложности, испытаний и запуска его в серию;
- производит обязательный мониторинг работы изделий, уже запущенных в эксплуатацию.

На предприятии установлено современное оборудование, позволяющее выпускать широкий ассортимент продукции как серийного, так и единичного исполнения.

Мы изготавливаем из полиуретана:
- детали проточной части некоторых видов шламовых, песковых, грунтовых насосов;
- гидроциклоны и комплектующие к ним;
- детали флотационных машин;
- футеровки классификаторов;
- подшипники скольжения;
- направляющие деталей трения-скольжения,

тем самым, решая ряд проблем на обогатительных производствах горно-перерабатывающей промышленности.

Высокотехнологичное оборудование и команда квалифицированных инженеров и конструкторов - дополнительная гарантия того, что ваш заказ будет выполнен качественно и в срок.

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ABOUT US

Company "TehpolimerSPB" Is one of the first manufacturers of polyurethane articles in Kazakhstan.
The polyurethane articles production is based on free casting principal. Such technology allows to manufacture polyurethane article of any structural complexity In short terms.

In production of polyurethane articles the company uses raw material of world leading manufactures providing high quality of products.

The quality of products is carefully controlled and tested during all stages of manufacturing-from the purchasing of raw material components to the delivery of products to customer.

Company "TehpolimerSPB" accomplishes:
- a complete cycle of operations from project engineering to manufacturing of products of any structural complexity, testing and puting into series;
- mandatory monitoring of the products put into operation;

At the enterprise modern equipment is installed allowing to manufacture a wide range of products including both serial and single-piece.

We produce of polyurethane:
- parts of working channel of some types of slurry, gravel, soil pumps:
- hydrocyclones and their components
- parts of flotation machines
- linings of classifiers
- sliding bearings
- guides of parts of sliding friction

thereby we are solving a range of problems at concentration plants of mining industry.

High technology equipment and qualified engineers and designers are the additional guaranty of that your order will be completed with high quality and in time.



ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ПОЛИУРЕТАН?

- Полиуретан имеет самый низкий коэффициент теплопроводности из теплоизолирующих материалов;
- Полиуретан может быть напылен одним нанесением слоем от 1 до 12 мм как на ровные поверхности, так и на поверхности любой сложной конфигурации;
- Полиуретан имеет свойство электрического изолятора;
- Не покрывается наледью;
- Имеет устойчивость к солям, ультрафиолетовому излучению, химическим соединениям, кроме некоторых растворителей и концентрированных кислот;
- Имеет хорошую прочность и устойчивость к деформациям;
- Не растрескивается, не расслаивается, сохраняет эластичность при температуе до -40°С;
- Допускается кратковременный нагрев до 120°С;
- Устойчивость к воздействию высокого давления.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Благодаря большому разнообразию марок полиуретана и, как следствие, широкому диапазону твердостей и высоким физико-техническим характеристикам, он с успехом заменяет различные марки резины, фторопластов, полиамидов, чугуна и стали.

Преимущества изделий из полиуретанов перед резиновыми:

- высокая абразивная стойкость;
- высокая прочность на разрыв, стойкость к рубящим ударам;
- способность противостоять более высоким нагрузкам: растяжению и деформации;
- более широкий диапазон твердости -
  - от 15 Шор А до 95 Шор А;
  - от 40 Шор D до 85 Шор D;
- высокая устойчивость к распространению надрезов;
- высокая устойчивость к атмосферным воздействиям – озону, кислороду, влаге, ультрафиолетовому излучению, нагреву;
- низкий коэффициент трения для твердых сортов;
- длительное сохранение рабочих размеров;
- возможность механической обработки.

Преимущества изделий из полиуретанов перед металлическими:

- высокая стойкость к абразивному износу;
- снижение системного шума работающих механизмов;
- упругость, эластичность изделия;
- меньший вес изделия;
- сокращение затрат на обслуживание и ремонт оборудования;
- отсутствие коррозии;
- экономия энергозатрат;
- лучшее соотношение – стоимость/долговечность.

Преимущества изделий из полиуретанов перед пластиковыми:

- высокая прочность при ударных нагрузках;
- устойчивость к большим механическим нагрузкам;
- высокая упругая деформация;
- легкость формирования толстых слоев;
- регулируемый коэффициент трения;
- высокая абразивная стойкость;
- эластичность при низких температурах.

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

WHAT IS INTERESTING IN POLYURETHANE?

- Polyurethane has the lowest coefficient of thermal conduction out of all heat insulators;
- Polyurethane can be sprayed with one layer from 1 up to 12 mm both on surface of any complexity and on vertical surface;
- Polyurethane has a property of electric insulator;
- It is not covered with ice mound;
- It is resistant to salts, ultraviolet rays, chemical compounds, except some solvents and concentrated acids;
- It has strength and stability to deformation;
- It does not crack or split, it keeps elasticity at the temperature up to -40°C;
- Short-time heating to 120°C is allowed;
- It is resistant to high pressure.

ADVANTAGES OF POLYURETHANE PRODUCTS

Dew to wide variety of types of polyurethane, and as a consequence wide range of hardness and high physic-technical properties, it can successfully replace different types of rubber, fluoroplastic, polyamide, cast iron and steel.

Advantages of Polyurethane products compared to rubber products:

- High abrasion resistance;
- High tensile strength, resistance to chop;
- Resistance to higher loads: tension and deformation;
- Wider hardness range –
  - 15 Shore A to 95 Shore A;
  - 40 Shore D to 85 Shore D;
- High resistance to cut expansion;
- High resistance to weather impact – ozone, oxygen, moisture, ultraviolet rays, heating;
- Low friction coefficient of hard grades;
- Long-lasting retention of operation dimensions;
- Possibility of mechanical treatment

Advantages of polyurethane products compared to metal products:

- High resistance to abrasive wear;
- Low system noise of operating units;
- Resiliency, elasticity of product;
- Lighter weight of product;
- Cost saving for maintenance and repair of equipment;
- No corrosion;
- Power cost saving;
- Best correlation – cost/durability.

Advantages of polyurethane products compared to plastic products:

- High strength at impact loads;
- Stability to higher mechanical loads;
- High elastic deformation;
- Easy formation of thick layers;
- Adjustable friction coefficient;
- High abrasion resistance;
- Elasticity at low temperatures.

Деятельность компании охватывает различные объекты промышленного назначения.
На протяжении всего срока работы мы руководствуемся комплексным подходом в реализации проектов.

Полиуретановые изделия нашего производства позволяют:
- уменьшать время простоев оборудования;
- увеличивать ресурс работы оборудования;
- повышать коэффициент технической готовности оборудования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

Благодаря своим свойствам применение полиуретана имеет большое распространение. Мировая практика показала экономическую целесообразность его использования в широком спектре отраслей промышленности: полиграфической, строительной, нефтегазодобывающей, автомобильной, авиационной, горнодобывающей, горноперерабатывающей, машиностроительной и многих других сферах.

The company activities cover different industrial projects. We are guided by a comprehensive approach at implementation of our projects during the whole period of our work.

Polyurethane articles of our production allow:
- To reduce downtime of equipment;
- To increase functioning resource of equipment;
- To raise coefficient of technical availability of equipment.

USE OF POLYURETHANE PRODUCTS

Owing to its properties, application of polyurethane is widespread. World practice showed financial viability of its application in wide spectrum of different industrial fields: printing industry, building industry, gas-and-oil producing industry, automotive industry, aircraft industry, mineral resource industry, mining industry, engineering industry, and many others.





КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

На производстве осуществляется полный контроль за выпуском изделий по параметрам, согласно конструкторско-технической документации. Отдел технического контроля осуществляет надзор за геометрическими размерами, заявленной твердостью и внешним видом получаемых изделий.

Также имеется лаборатория по контролю физико-механических параметров материалов. Определяются параметры:

- твердость по ШОРу (шкала А и D),
- сопротивлению на разрыв образцов (на оборудовании «Shimadzy»),
- сопротивлению на раздир образцов,
- истираемость (на оборудовании «Taber»).

В случае необходимости, при помощи наших партнеров, получаемые образцы от заказчиков и выпускаемая нами продукция, может исследоваться на химический состав и соответствие заявленных требований к изделиям.

QUALITY CONTROL AND TESTING OF MATERIALS

At the production site, we carry out complete control over the manufacturing of products according to parameters stated in the design and technical documentation. The technical control department oversees the geometric dimensions, stated hardness and appearance of the products obtained.

There is also a laboratory for the control of physical and mechanical parameters of materials.
The following parameters are defined:

- Shore hardness (scale A and D),
- Tensile strength of samples (on Shimadzy equipment),
- ear resistance of samples,
- Abrasion resistance (on Taber equipment).

If necessary, with the help of our partners, the samples obtained from customers and the products we produce can be tested for chemical composition and compliance with the stated requirements for products.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Фенольные смолы
Акриловые волокна

Нейлон
Полистирол

Штамп обработки металла под давлением
Полипропилен

Фторуглерод
Направляющие валки

Протекторы автомобильных шин
Щётки стеклоочистителя
Дверные уплотнения
Камеры автомобильных шин
Прокладки для герметичности контейнера

Резиновые ленты

ШКАЛА ТВЁРДОСТИ



МАТЕРИАЛЫ



ТОО «ТехполимерСПБ» имеет обширный парк современных станков и оборудования по обработке металла для производства изделий любой сложности и изготовления металлоконструкций.

В штате компании работают специалисты высокой квалификации.

Наличие указанных производственных мощностей позволяет удовлетворять самые высокие требования клиента.

Мы рады предложить Вам следующие виды работ:

- Изготовление деталей по чертежам;
- Изготовление металлоконструкций;
- Токарные работы до d=2500 мм;
- Фрезерные работы, в том числе сложных криволинейных поверхностей;
- Расточные работы;
- Долбежные работы;
- Шлифование;
- Раскрой листа;
- Услуги листогиба;
- Вальцовка;
- Термическая резка (плазмой, газокислородная);
- Сварочные работы:
  - Ручная дуговая сварка;
  - Полуавтоматическая сварка в инертных газах, в том числе, конструкций из алюминия в аргоне.

LLC "TehpolimerSPB" has extensivepark ofthe mostup-to-date machine toolsand equipment on metal working for producing articles of any complexity as well as metalware.

Company staff includes highly-qualified specialists.

Availability of specified production facilities allows meeting the highest requirements of the client.

We are glad to offer you the following types of work:

- Production of parts according to drawings;
- Production of metalware;
- Turning work up to d=2500 mm;
- Milling work including complex curved surfaces;
- Boring work;
- *Grooving work;*
- *Grinding;*
- *Nesting layout;*
- *Sheet-bending services;*
- *Rolling;*
- *Heat cutting (plasma, gas-oxygen);*
- *Welding:*
  - *Manual arc welding;*
  - *Semi-automatic welding in inert gases including aluminum constructions in argon.*



ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES



ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Гидроциклон ГЦП-КР 340
Hydrocyclone ГЦП-КР 340

0510-000



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	0510-010	КРЫШКА, металл. COVER, metal. Габариты/Dimensions: 720 x 573 x 60 (мм/mm), 49,2 (кг/kg).
2	0510-011	ФУТЕРОВКА КРЫШКИ, полиуретан. COVER LINING, polyurethane. Габариты/Dimensions: 668 x 527 x 128 (мм/mm), 15,7 (кг/kg).
3	0510-080 0510-080-01 0510-080-02 0510-080-03 0510-080-04 0510-0810 0510-083 0510-424	НАСАДКА СЛИВНАЯ, полиуретан + металл. *(Комплектация по согласованию)* DRAINING NOZZLE, polyurethane + metal. *(Complete set is subject to agreement)*
4	0510-020	КОРПУС, металл. HOUSING, metal. Габариты/Dimensions: 720 x 570 x 43 (мм/mm), 39 (кг/kg).
5	0510-021	ФУТЕРОВКА КОРПУСА, полиуретан. HOUSING LINING, polyurethane. Габариты/Dimensions: 692 x 531 x 376 (мм/mm), 32,5 (кг/kg).
6	0510-030	КОНУС 400-240, металл. CONE 400-240, metal. Габариты/Dimensions: Ø495 x Ø382 x 460 (мм/mm), 22,5 (кг/kg).
7	0510-031	ФУТЕРОВКА КОНУСА 360-195, полиуретан. LINING OF CONE 360-195, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø495 x Ø380 x 472 (мм/mm), 11,7 (кг/kg).
8	0510-001	ПЛИТА ОПОРНАЯ, металл. SUPPORT PLATE, metal. Габариты/Dimensions: 600 x 360 x 12 (мм/mm), 13,1 (кг/kg).
9	0510-040	ЦИЛИНДР 250x420, металл. CYLINDER 250x420, metal. Габариты/Dimensions: Ø382 x Øвн. 250 x 420 (мм/mm), 18,43 (кг/kg).
10	0510-041	ФУТЕРОВКА КОНУСА 198-139, полиуретан. LINING OF CONE 198-139, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø380 x Ø428 x 245 (мм/mm), 12,5 (кг/kg).
11	0510-050	ЦИЛИНДР 200x358, металл. CYLINDER 200x358, metal. Габариты/Dimensions: Ø343 x Øвн. 200 x 358 (мм/mm), 13,64 (кг/kg).
12	0510-051	ФУТЕРОВКА КОНУСА 150-100, полиуретан. LINING OF CONE 150-100, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø340 x Ø195 x 366 (мм/mm), 7,7 (кг/kg).
13	0510-060	ЦИЛИНДР 162x358, металл. CYLINDER 162x358, metal. Габариты/Dimensions: Ø267 x 358 (мм/mm), 10,1 (кг/kg).
14	0510-109, 0510-231 0510-231-01 0510-231-02 0510-231-03 0510-231-04 0510-266, 0510-266-01 0510-266-02, 0510-558 0510-558-01 0510-558-02 0510-558-03 0510-558-04 0510-558-05 0510-558-06 0510-558-07	НАСАДКА ПЕСКОВАЯ. *(Комплектация по согласованию)* SAND NOZZLE. *(Complete set is subject to agreement)*
15	0510-071	ФАРТУК, полиуретан. APRON, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø267 x Ø203 x 200 (мм/mm), 3,4 (кг/kg).
16	0510-070	КОРПУС ФАРТУКА, металл. APRON HOUSING, metal. Габариты/Dimensions: Ø267 x Ø219 x 75 (мм/mm), 4,7 (кг/kg).
17	0510-090	ПАТРУБОК ВХОДНОЙ, полиуретан + металл. INLET FITTING, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 322 x 319 x 125 x Øвн. 145 (мм/mm), 20,6 (кг/kg).

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Комплектация деталей по согласованию для ГЦП-КР 340
Complete set of parts for ГЦП-КР 340 on agreement

Насадки сливные ГЦП-КР340
Drain nozzles ГЦП-КР340

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0510-080	224	115	365	10,9
0510-080-01	224	119	365	10,9
0510-080-02	224	132	365	11,3
0510-080-03	224	138	365	10,7
0510-080-04	224	144	365	10,8
0510-081	220	130	370	11,3
0510-083	220	145	370	13
0510-424	223	152	360	20,7

Насадки песковые ГЦП-КР340
Sand nozzles ГЦП-КР340

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0510-109	163	89	395	6,7
0510-231	160	75	395	6
0510-231-01	160	90	395	5,5
0510-231-02	160	85	395	5,9
0510-231-03	160	70	365	6,14
0510-231-04	160	80	365	6,14
0510-266	162	40	360	6,9
0510-266-01	162	60	360	6,4
0510-266-02	162	70	360	6,2
0510-558	160	65	330	5,5
0510-558-01	160	70	330	5,4
0510-558-02	160	75	330	5,2
0510-558-03	160	80	330	5,5
0510-558-04	160	85	330	5,5
0510-558-05	160	100	330	4,4
0510-558-06	160	90	330	4,8
0510-558-07	160	70	330	5,2

0510-197

СЛИВ ШЛАМОВЫЙ ГЦП-КР340
SLURRY DRAIN ГЦП-КР340



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	4007-288	ОТВОД Ду 150-900 БЕЗ ФЛАНЦА , полиуретан + металл. BEND Dn 150-900 WITHOUT FLANGE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1045 x 330 x Ø290 x Øвн.159 (мм/mm), 35,3 (кг/kg).
2	4007-287	ОТВОД Ду 150-320, полиуретан + металл. BEND Dn 150-320, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø380 x Ø290 x 230 x Øвн. 159 (мм/mm), 21,4 (кг/kg).
3	0510-288	ПЕРЕХОДНИК СЛИВНОЙ, полиуретан + металл. DRAIN ADAPTER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø380 x Ø290 x 230 x Øвн. 159 (мм/mm), 21,4 (кг/kg).

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Комплектация деталей по согласованию для ГЦП-КР 340
Complete set of parts for ГЦП-КР 340 on agreement



0510-307

ПАТРУБОК ВХОДНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ, полиуретан + металл.
INLET INTERMEDIATE FITTING, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø285 x 256 x 130 x Øвн. 130 (мм/mm), 14,4 (кг/kg).



0510-308

ПАТРУБОК ВХОДНОЙ, полиуретан + металл.
INLET FITTING, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 328 x 325 x Ø285 x Øвн. 142 (мм/mm), 23,2 (кг/kg).

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

Гидроциклон ГЦП-380
Hydrocyclone ГЦП-380

0511-000



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	0511-189	НАСАДКА СЛИВНАЯ, полиуретан + металл. DRAINING NOZZLE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø220 x Ø169 x 365 x Øвн. 110 (мм/mm), 10,1 (кг/kg).
2	0511-184	КРЫШКА, полиуретан + металл. COVER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 718 x 620 x 85 (мм/mm), 47,2 (кг/kg).
3	0511-185	КОРПУС, полиуретан + металл. HOUSING, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 815 x 620 x 330 (мм/mm), 69,1 (кг/kg).
4	0511-214	СЕКЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, полиуретан + металл. CYLINDRICAL SECTION, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø530 x 106 (мм/mm), 20,2 (кг/kg).
5	0511-186	КОНУС №1, полиуретан + металл. CONE No.1, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø530 x Ø424 x 506 (мм/mm), 42,8 (кг/kg).
6	0511-187	КОНУС №2, полиуретан + металл. CONE No.2, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø424 x Ø350 x 356 (мм/mm), 26,2 (кг/kg).
7	0511-188	КОНУС №3, полиуретан + металл. CONE No.3, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø350 x Ø276 x 356 (мм/mm), 19,6 (кг/kg).
8	0511-213	КОНУС №4, полиуретан + металл. CONE No.4, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø276 x Ø224 x 261 (мм/mm), 11,8 (кг/kg).
9	0511-159 0511-190	НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан. *(Комплектация по согласованию)* SAND NOZZLE, polyurethane. *(Complete set is subject to agreement).*

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Комплектация деталей по согласованию для ГЦП-380
Complete set of parts for ГЦП-380 on agreement

0511-159

0511-159

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан.
SAND NOZZLE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø142 x Ø108 x 100 x Øвн. 50 (мм/mm), 0,83 (кг/kg).

0511-190

0511-190

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан.
SAND NOZZLE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø138 x Ø109 x 104 x Øвн. 35 (мм/mm), 1 (кг/kg).

0511-191

0511-191

ПЕРЕХОДНИК ВХОДНОЙ, полиуретан + металл.
INLET ADAPTER, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 335 x 330 x 174 x Øвн. 120 (мм/mm), 23 (кг/kg).

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

Гидроциклон ГЦП-500
Hydrocyclone ГЦП-500

0504-000



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	0504-046 0504-046-02	НАСАДКА СЛИВНАЯ, полиуретан + металл. *(Комплектация по согласованию)* DRAINING NOZZLE, polyurethane + metal. (Complete set is subject to agreement).
2	0504-045	КРЫШКА, полиуретан + металл. COVER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 820 x 733 x 130 (мм/mm), 110 (кг/kg).
3	0504-044	КОРПУС, полиуретан + металл. HOUSING, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 918 x 733 x 455 (мм/mm), 99,3 (кг/kg).
4	0504-040	КОНУС №1, полиуретан + металл. CONE No.1, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø500 x 415 x Ø355 (мм/mm), 46,26 (кг/kg).
5	0504-041	КОНУС №2, полиуретан + металл. CONE No.2, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø355 x 325 x Ø243 (мм/mm), 29,8 (кг/kg).
6	0504-042	КОНУС №3, полиуретан + металл. CONE No.3, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø243 x 295 x Ø140 (мм/mm), 20,22(кг/kg).
7	0504-043	КОНУС №4, полиуретан + металл. CONE No.4, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø140 x 145 x Ø90 (мм/mm), 9,1 (кг/kg).
8	0504-020 0504-022 0504-022-01 0504-022-02 0504-116 0504-116-01 0504-116-02 0504-116-04 0504-116-05 0504-116-06 0504-116-07 0504-117 0504-117-01 0504-117-02 0504-154 0504-154-01 0504-240 0504-249 0504-116	НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан. *(Комплектация по согласованию)* SAND NOZZLE, polyurethane. *(Complete set is subject to agreement)*
9	0504-100	ПЕРЕХОДНИК ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ, полиуретан + металл. INLET ADAPTER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 350 x 310 x 150 x Øвн.150 (мм/mm), 14,4 (кг/kg)
10	0504-101	ОТВОД, полиуретан + металл. BEND, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 370 x 360 x 280 x Øвн.159 (мм/mm), 18,1 (кг/kg)

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Комплектация деталей по согласованию для ГЦП-500
Complete set of parts for ГЦП-500 on agreement

0504-046

0504-046

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан.
SAND NOZZLE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø270 x Ø198 x 380 x Øвн. 148 (мм/mm), 8,15 (кг/kg).

0504-046-02

0504-046-02

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан.
SAND NOZZLE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø270 x Ø198 x 505 x Øвн. 148 (мм/mm), 11,8 (кг/kg).

0504-280

0504-280

КОНУС 200-80 ГЦП-500, полиуретан + металл.
CONE 200-80 ГЦП-500, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø315 x Ø82 x 362 (мм/mm), 26,1 (кг/kg)

Насадки песковые ГЦП-500
Sand nozzles ГЦП-500

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
054-020	140	50	150	1,5
0504-022	140	40	150	1,58
0504-022-01	140	60	150	1,4
0504-022-02	140	55	150	1,44
0504-023	160	40	190	5,46
0504-116	120	60	95	0,9
0504-116-01	120	48	95	1,0
0504-116-02	120	55	95	0,93
0504-116-04	120	85	95	0,68
0504-116-05	120	80	95	0,7
0504-116-06	120	75	95	0,8
0504-116-07	120	70	95	0,79
0504-117	90	35	95	0,46
0504-117-01	90	40	95	0,44
0504-117-02	90	45	95	0,41
0504-154	95	35	142	0,8
0504-154-01	95	45	142	0,75
0504-240	115	75	93	0,81
0504-249	107	40	30	0,41

Техполимер СПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ГИДРОЦИКЛОН ГЦП-КР505
HYDROCYCLONE ГЦП-КР505

0505-000



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	0505-2500505-2520505-252-010505-252-02	НАСАДКА СЛИВНАЯ, полиуретан + металл. *(Комплектация по согласованию)* DRAIN NOZZLE, polyuretane + metal. *(Comlete set is subject to agreement).*
2	0505-030	КОНУС 565-395, металл. CONE 565-395, metal. Габариты/Dimensions: Ø660 x Ø495 x 590 (мм/mm), 39,1 (кг/kg).
3	0505-031	ФУТЕРОВКА КОНУСА 510-345, полиуретан. LINING OF CONE 510-345, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø595 x Øвн. 345 x 592 (мм/mm), 25,72 (кг/kg).
4	0505-040	КОНУС 397-284, металл. CONE 397-284, metal. Габариты/Dimensions: Ø495 x Øвн. 284 x 339 (мм/mm), 20 (кг/kg).
5	0505-041	ФУТЕРОВКА КОНУСА 337-240, полиуретан. LINING OF CONE 337-240, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø495 x Øвн. 240 x 345 (мм/mm), 11,2 (кг/kg).
6	0505-050	ЦИЛИНДР 298-422, металл. CYLINDER 298-422, metal. Габариты/Dimensions: Ø380 x Øвн. 298 x 422 (мм/mm), 17,83 (кг/kg).
7	0504-051	ФУТЕРОВКА КОНУСА 240-200, полиуретан. LINING OF CONE 240-200, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø380 x Øвн. 200 x 425 (мм/mm), 16,05 (кг/kg).
8	0510-040	ЦИЛИНДР 250x420, металл. CYLINDER 250x420, metal. Габариты/Dimensions: Ø382 x Ø343 x 420 (мм/mm), 18,43 (кг/kg).
9	0505-061	ФУТЕРОВКА КОНУСА 198-148, полиуретан. LINING OF CONE 198-148, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø380 x Øвн. 148 x 428 (мм/mm), 13,3 (кг/kg).
10	0510-050	ЦИЛИНДР 200x358, металл. CYLINDER 200x358, metal. Габариты/Dimensions: Ø343 x Øвн. 200 x 358 (мм/mm), 13,64 (кг/kg).
11	0505-242 0505-242-01	НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан. *(Комплектация по согласованию)* SAND NOZZLE, polyurethane. *(Comlete set is subject to agreement).*

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

050-250
0505-252
0505-252-01
0505-252-02

Комплектация деталей по согласованию для ГЦП-КР505
Complete set of parts for ГЦП-КР505 on agreement

Насадки сливные ГЦП-КР505
Drain nozzles ГЦП-КР505

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0505-250	273	171	160	22,7
0505-252	278	140	360	17,8
0505-252-01	278	150	360	16,9
0505-252-02	278	160	360	15,8

0505-242
0505-242-01

Насадки песковые ГЦП-КР505
Sand nozzles ГЦП-КР505

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0505-242	200	108	360	8,2
0505-242-01	200	90	360	8,9

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

Гидроциклон ГЦП-660
Hydrocyclone ГЦП-660

0506-000



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	0506-114	КОНУС №2, полиуретан + металл. CONE No.3, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø639 x Ø432 x 703 (мм/mm), 77 (кг/kg).
2	0506-115	КОНУС №3, полиуретан + металл. CONE No.3, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø438 x Ø300 x 300 (мм/mm), 26,1 (кг/kg).
3	0506-217	НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан. (Комплектация по согласованию) SAND NOZZLE, polyurethane. (Comlete set is subject to agreement).

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

0506-060
0506-217
0506-228-01



Комплектация деталей по согласованию для ГЦП-660
Complete set of parts for ГЦП-660 on agreement

Насадки песковые ГЦП-660
Sand nozzles ГЦП-660

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	Масса, кг Weight, kg
0506-060	182	100	143	2,2
0506-217	210	100	210	5,2
0506-228-01	180	70	250	3,26

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

Гидроциклон ГЦП-Х660
Hydrocyclone ГЦП-Х660

0530-000



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	0530-301	ПЕРЕХОДНИК СЛИВНОЙ, полиуретан + металл. DRAIN ADAPTER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø555 x 363 x Øвн.270 (мм/mm), 65,8 (кг/kg)
2	0530-250	НАСАДКА СЛИВНАЯ 250 ГЦП-Х660, полиуретан + металл. DRAIN NOZZLE 250 ГЦП-Х660, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø410 x Ø350 x 420 x Øвн. 250 (мм/mm), 26,5 (кг/kg)
3	0530-030	КОНУС №1, металл. CONE №1, metal. Габариты/Dimensions: Ø845 x Ø490 x 920 (мм/mm), 110,5 (кг/kg).
4	0530-031	ФУТЕРОВКА КОНУСА №1, полиуретан. LINING OF CONE №1, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø845 x Ø430 x 930 (мм/mm), 58,3 (кг/kg).
5	0530-040	КОНУС №2, металл. CONE №2, metal. Габариты/Dimensions: Ø490 x Ø418 x 245 (мм/mm), 27,5 (кг/kg).
6	0530-041	ФУТЕРОВКА КОНУСА №2, полиуретан. LINING OF CONE №2, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø418 x Ø348 x 251 (мм/mm), 8,45 (кг/kg).
7	0530-050	КОНУС №3, металл. CONE №3, metal. Габариты/Dimensions: Ø418 x Ø376 x 410 (мм/mm), 30,5 (кг/kg).
8	0530-051	ФУТЕРОВКА КОНУСА №3, полиуретан. LINING OF CONE №3, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø353 x Ø272 x 416 (мм/mm), 11,47 (кг/kg).
9	0530-130	НАСАДКА ПЕСКОВАЯ 130 ГЦП-Х660, полиуретан. SAND NOZZLE 130 ГЦП-Х660, polyurethane. Габариты/Dimensions: Ø380 x Ø250 x 270 x Øвн. 130 (мм/mm), 9,8 (кг/kg)

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

СЛИВ ШЛАМОВЫЙ ГЦП-Х660 0530-300
SLURRY DRAIN ГЦП-Х660



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	0530-301	ПЕРЕХОДНИК СЛИВНОЙ, полиуретан + металл. DRAIN ADAPTER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø555 x 363 x Øвн.270 (мм/mm), 65,8 (кг/kg)
2	4011-360	ОТВОД Ду 250x507 СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ, полиуретан + металл. BEND Dn 250x507 WITH FREE FLANGE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 733 x 733 x Ø440 x Øвн.270 (мм/mm), 94,1 (кг/kg).
3	4011-363	ОТВОД Ду 250 СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ, полиуретан + металл. BEND Dn 250 WITH FREE FLANGE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 613 x 613 x Ø440 x Øвн.270 (мм/mm), 79 (кг/kg).
4	4011-359	ТРУБА Ду 250x1260 БЕЗ ФЛАНЦА , полиуретан + металл. PIPE Dn 250x3000 WITHOUT FLANGE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø440 x 1260 x Øвн.270 (мм/mm), 116,5 (кг/kg).

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

Гидроциклон ГЦП-750 **0509-000**
Hydrocyclone ГЦП-750

Гидроциклон ГЦП-750М (с поз. 4) **0509-001**
Hydrocyclone ГЦП-750М (from item.4)



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	0509-105 0509-106 0509-107 0509-108 0509-182	НАСАДКА СЛИВНАЯ, полиуретан + металл. *(Комплектация по согласованию)* DRAINING NOZZLE, polyurethane + metal. *(Complete set is subject to agreement)*
2	0509-070	КРЫШКА, полиуретан + металл. COVER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø900 x 170 (мм/mm), 102,3 (кг/kg).
3	0509-069	КОРПУС, полиуретан + металл. HOUSING , polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1132 x 968 x 600 (мм/mm), 206,6 (кг/kg).
4	0509-181	СЕКЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, полиуретан + металл. *(Комплектация по согласованию)* CYLINDRICAL SECTION, polyurethane + metal. (Complete set is subject to agreement) Габариты/Dimensions: Ø872 x 236 (мм/mm), 56 (кг/kg).
5	0509-065	КОНУС №1, полиуретан + металл. CONE No.1, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø890 x Ø650 x 736 (мм/mm), 124,2 (кг/kg).
6	0509-066	КОНУС №2, полиуретан + металл. CONE No.2, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø650 x Ø500 x 406 (мм/mm), 48,9 (кг/kg).
7	0509-067	КОНУС №3, полиуретан + металл. CONE No.3, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø490 x Ø390 x 336 (мм/mm), 30,1 (кг/kg).
8	0509-068 0509-068-01 0509-068-02 0509-068-03 0509-068-04	КОНУС №4, полиуретан + металл. *(Комплектация по согласованию)* CONE No.4, polyurethane + metal. *(Complete set is subject to agreement)*
9	0509-012 0509-012-01 0509-012-02 0509-012-03 0509-012-04 0509-051 0509-051-01 0509-064 0509-064-01 0509-064-02 0509-064-03	НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан. *(Комплектация по согласованию)* SAND NOZZLE, polyurethane. *(Complete set is subject to agreement)*
10	0509-143	ВКЛАДЫШ. *(Комплектация по согласованию)* INSERT. *(Complete set is subject to agreement)*
11	0509-144	ПЕРЕХОДНИК ВХОДНОЙ, полиуретан + металл. INLET ADAPTER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø442 x Ø365 x 220 x Øвн. 204 (мм/mm), 32,3 (кг/kg).

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Комплектация деталей по согласованию для ГЦП-750
Complete set of parts for ГЦП-750 on agreement

Насадки сливные ГЦП-750
Drain nozzles ГЦП-750

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0509-105	335	150	728	44,7
0509-106	335	180	740	46,1
0509-107	335	230	749	51,2
0509-108	335	180	629	44,7
0509-182	335	200	819	54

Конус №4 ГЦП-750
Cone No.4 ГЦП-750

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ДИАМ. НИЖН., мм BOTTOM DIAM., mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0509-068	Ø390 x Ø290 x 246	150	20,6
0509-068-01	Ø390 x Ø290 x 351	115	26,5
0509-068-02	Ø390 x Ø260 x 393	100	27,1
0509-068-03	Ø390 x Ø290 x 323	125	23,2
0509-068-04	Ø390 x Ø290 x 26	145	20,4

Насадки песковые ГЦП-750
Sand nozzles ГЦП-750

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0509-012	170	110	160	2,4
0509-012-01	170	100	160	2,5
0509-012-02	170	80	160	3
0509-012-03	170	60	160	3,3
0509-051	200	140	160	3
0509-051-01	200	140	160	3,2
0509-064	140	20	170	2,6
0509-064-01	140	30	170	2,5
0509-064-02	140	40	170	2,4
0509-064-03	140	50	170	2,3



0509-143

0509-143

ВКЛАДЫШ, полиуретан + металл.
INSERT, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 517 x 442 (мм/mm), 25,8 (кг/kg).

Техполимер СПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Гидроциклон ГЦП-КР840
Hydrocyclone ГЦП-КР840

0502-000

№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	0502-025	КОНУС №2, полиуретан + металл. CONE No.2, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø850 x Ø495 x 946 (мм/mm), 123,8 (кг/kg).
2	0502-024	КОНУС №3, полиуретан + металл. CONE No.3, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø495 x Ø380 x 352 (мм/mm), 30,8 (kg/кг)
3	0502-060	КОРПУС НАСАДКИ ПЕСКОВОЙ, металл. HOUSING OF SAND NOZZLE, metal. Габариты/Dimensions: Ø370 x 233 (мм/mm), 16,6 (kg/кг)
	0502-060-01	КОРПУС НАСАДКИ ПЕСКОВОЙ, металл. HOUSING OF SAND NOZZLE, metal. Габариты/Dimensions: Ø370 x 240 (мм/mm), 17 (kg/кг)
4	0502-013 0502-013-01 0502-062 0502-063 0502-063-02	НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан. *(Комплектация по согласованию)* SAND NOZZLE, polyurethane. (Complete set is subject to agreement)
5	0502-080	КОРПУС ФАРТУКА, металл. APRON HOUSING, metal. Габариты/Dimensions: Ø370 x 80 (мм/mm), 7 (кг/kg).
6	0502-081	ФАРТУК, полиуретан + металл. APRON, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø320 x Ø260 x 237 (мм/mm), 2,1 (кг/kg).
7	0502-063-03 0502-092 0502-096 0502-098 0502-099 0502-355	НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан. *(Комплектация по согласованию)* DRAIN NOZZLE, polyurethane. *(Comlete set is subject to agreement).*

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Комплектация деталей по согласованию для ГЦП-КР840
Complete set of parts for ГЦП-КР840 on agreement

0502-092
0502-096
0502-098
0502-099
0502-355

Насадки сливные ГЦП-КР840
Drain nozzles ГЦП-КР840

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0502-092	455	400	515	43,5
0502-096	455	380	515	51,2
0502-098	455	420	515	31,3
0502-099	455	330	515	68
0502-355	455	355	515	59,8

0502-013
0502-013-01
0502-062
0502-063
0502-063-02
0502-063-03

Насадки песковые ГЦП-КР840
Sand nozzles ГЦП-КР840

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0502-013	250	165	250	7,5
0502-013-01	260	175	243	7,8
0502-062	278	180	253	9,8
0502-063	278	190	253	9,1
0502-063-02	273	200	253	7,6
0502-063-03	273	210	253	6,85

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Детали для ГЦП-КВ500
Parts for ГЦП-КВ500

0514-031

0514-031

ФУТЕРОВКА КОНУСА 490-370, полиуретан.
LINING OF CONE 490-370, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø560 x 540 x Øвн. 367 (мм/mm), 18,35 (кг/kg)

0514-114
0514-335

0514-114
0514-335

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ 114 ГЦП-КВ500, полиуретан.
SAND NOZZLE 114 ГЦП-КВ500, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø192 x 195 x Øвн. 114 (мм/mm), 3,9 (кг/kg)

Детали для ГЦП-КВ400
Parts for ГЦП-КВ400

0518-031

0518-031

ФУТЕРОВКА КОНУСА 370-240, полиуретан.
LINING OF CONE 370-240, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø435 x 570 x Øвн. 240 (мм/mm), 14,3 (кг/kg)

0518-480

0518-480

ФУТЕРОВКА КОНУСА 250-145 ГЦП-КВ400, полиуретан.
LINING OF CONE 250-145 ГЦП-КВ400, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø310 x Ø210 x 597 (мм/mm), 7,7 (кг/kg).

0518-050

0518-050

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ 50 ГЦП-КВ400, полиуретан.
SAND NOZZLE 50 ГЦП-КВ400, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø192 x 250 x Øвн. 50 (мм/mm), 4,73 (кг/kg)

0518-050-01

0518-050-01

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ 40 ГЦП-КВ400, полиуретан.
SAND NOZZLE 40 ГЦП-КВ400, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø192 x 250 x Øвн. 40 (мм/mm), 4,93 (кг/kg)

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Детали для ГЦП-КВ250
Parts for ГЦП-КВ250



0531-075

0531-075

НАСАДКА СЛИВНАЯ 75 ГЦП-КВ250, полиуретан.
DRAIN NOZZLE 75 ГЦП-КВ250, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø135 x Ø104 x 256 x Øвн. 75 (мм/mm), 1,36 (кг/kg)

0531-031

0531-031

ФУТЕРОВКА КОНУСА 150-84, полиуретан.
LINING OF CONE 150-84, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø200 x 377 x Øвн. 84 (мм/mm), 2,42 (кг/kg)

0531-060

0531-060

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ 30 ГЦП-КВ250, полиуретан.
SAND NOZZLE 30 ГЦП-КВ250, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø130 x Ø110 x 125 x Øвн. 30 (мм/mm), 0,78 (кг/kg)

Детали для ГЦП-КР660
Parts for ГЦП-КР660

0512-031

0512-031

ФУТЕРОВКА КОНУСА 665-340, полиуретан.
LINING OF CONE 665-340, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø850 x 926 x Øвн. 338 (мм/mm), 57 (кг/kg)

0512-041

0512-041

ФУТЕРОВКА КОНУСА 340-150, полиуретан.
LINING OF CONE 340-150, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø430 x 600 x Øвн. 150 (мм/mm), 15,5 (кг/kg)

0512-251

0512-251

НАСАДКА СЛИВНАЯ ГЦП-КР660, полиуретан + металл.
DRAIN NOZZLE ГЦП-КР660, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø415 x Ø355 x 430 x Øвн. 305 (мм/mm), 27 (кг/kg).

0512-243

0512-243

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ НА ГЦП-КР 660, полиуретан.
SAND NOZZLE FOR ГЦП-КР 660, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø265 x Ø205 x 200 x Øвн. 127 (мм/mm), 4,3 (кг/kg).

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

НАСАДКИ в ассортименте
NOZZLES in assortment

** Изготавливаем насадки на любые типы гидроциклонов по индивидуальному заказу.*
** We produce customized nozzles for all types of hydrocyclones.*

0521-010

0521-010

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ ГЦП-100, полиуретан.
SAND NOZZLE ГЦП-100, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø140 x Ø115 x 120 x Øвн. 19 (мм/mm), 0,96 (кг/kg).

0538-089
0538-089-01

Насадки сливные ГЦП-150
Drain nozzles ГЦП-150

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0538-089	218	40	300	3,57
0538-089-01	218	48	300	3,57

0538-010
0538-010-01
0538-010-02
0538-010-03
0538-010-04
0538-010-05
0538-010-06
0538-010-07
0538-010-08
0538-010-09
0538-010-1
00538-092
0538-092-01
0538-092-02
0538-092-03
0538-092-04

Насадки песковые ГЦП-150
Sand nozzles ГЦП-150

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0538-010	60	10	85	0,298
0538-010-01	60	12	85	0,295
0538-010-02	60	14	85	0,292
0538-010-03	60	16	85	0,288
0538-010-04	60	18	85	0,284
0538-010-05	60	20	85	0,280
0538-010-06	60	22	85	0,275
0538-010-07	60	24	85	0,270
0538-010-08	60	26	85	0,265
0538-010-09	60	28	85	0,260
0538-010-1	60	30	85	0,254
0538-092	190	14	92	1,152
0538-092-01	190	16	92	1,151
0538-092-02	190	18	92	1,149
0538-092-03	190	20	92	1,148
0538-092-04	190	22	92	1,145

0522-010

0522-010

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ ГЦП-КР150, полиуретан.
SAND NOZZLE ГЦП-КР150, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø120 x Уп 95x6 x 325 x Øвн. 15 (мм/mm), 1,26 (кг/kg).

0516-401
0516-401-02
0516-401-06
0516-401-07
0516-401-08
0516-402
0516-402-01

Насадки песковые ГЦП-250
Sand nozzles ГЦП-250

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0516-401	142	45	130	0,86
0516-401-02	142	60	130	0,73
0516-401-06	142	65	130	0,68
0516-401-07	142	55	130	0,77
0516-401-08	142	35	130	0,93
0516-402	56	25	72	0,18
0516-402-01	56	30	72	0,17

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

НАСАДКИ в ассортименте
NOZZLES in assortment

** Изготавливаем насадки на любые типы гидроциклонов по индивидуальному заказу.*
** We produce customized nozzles for all types of hydrocyclones.*



0531-075

0531-075

НАСАДКА СЛИВНАЯ 85 ГЦП-МТ250, полиуретан + металл.
DRAIN NOZZLE 85 ГЦП-МТ250, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø290 x Ø153 x 314 x Øвн. 85 (мм/mm), 10,6 (кг/kg)

0529-050
0529-050-01
0529-050-03
0529-050-04

Насадки песковые ГЦП-МТ250
Sand nozzles ГЦП-МТ250

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0529-050	120	50	194	1,75
0529-050-01	120	55	194	1,7
0529-050-03	120	65	194	1,5
0529-050-04	120	70	194	1,4

0532-061-01
0532-061-02

Насадки песковые ГЦП-МТ165
Sand nozzles ГЦП-МТ165

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0532-061-01	75	35	180	0,68
0532-061-02	75	30	180	0,69

0534-010

0534-010

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ 240-127 ГЦП-КР660-76, полиуретан.
SAND NOZZLE 240-127 ГЦП-КР660-76, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø340 x Ø260 x 256 x Øвн. 127 (мм/mm), 9,5 (кг/kg)

0536-345
0536-345-01
0536-345-02
0536-345-03
0536-345-04
0536-345-05

Насадки песковые ГЦП-КК250
Sand nozzles ГЦП-КК250

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0536-345	175	30	197	2,33
0536-345-01		35		2,26
0536-345-02		40		2,19
0536-345-03		45		2,11
0536-345-04		50		2,04
0536-345-05		55		2,96

0520-050
0520-050-01

Насадки песковые ГЦП-КР340-16.
Sand nozzles ГЦП-КР340-16.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0520-050	175	57	198	3,9
0520-050-01	175	76	198	3,5

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

НАСАДКИ в ассортименте
NOZZLES in assortment

** Изготавливаем насадки на любые типы гидроциклонов по индивидуальному заказу.*
** We produce customized nozzles for all types of hydrocyclones.*

0503-404
0503-404-01
0503-404-02
0503-404-03

Насадки сливные ГЦП-350.
Drain nozzles ГЦП-350.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0503-404	160	100	340	7,4
0503-404-01	160	110	340	6,8
0503-404-02	160	120	340	6,1
0503-404-03	160	130	340	5,3

0503-015
0503-405
0503-405-01
0503-405-02
0503-405-03

Насадки песковые ГЦП-350.
Sand nozzles ГЦП-350.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0503-015	100	45	57	0,54
0503-405	128	40	120	1,35
0503-405-01	128	45	120	1,32
0503-405-02	128	50	120	1,28
0503-405-03	128	55	120	1,25

НАСАДКИ в ассортименте
NOZZLES in assortment

** Изготавливаем насадки на любые типы гидроциклонов по индивидуальному заказу.*
** We produce customized nozzles for all types of hydrocyclones.*

0501-234
0501-234-01
0501-234-02

Насадки сливные ГЦП-360.
Drain nozzles ГЦП-360

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0501-234	120	70	250	3,5
0501-234-01	120	80	250	3,2
0501-234-02	120	90	250	2,7

0501-128
0501-128-03
0501-025
0501-030

Насадки песковые ГЦП-360.
Sand nozzles ГЦП-360.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0501-102	109	50	103	0,9
0501-128	95	32	144	0,7
0501-128-03	95	28	144	0,72
0501-025	124	25	180	1,13
0501-030	137	30	208	1,67

ГИДРОЦИКЛОНЫ
HYDROCYCLONES

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

НАСАДКИ в ассортименте
NOZZLES in assortment

** Изготавливаем насадки на любые типы гидроциклонов по индивидуальному заказу.*
** We produce customized nozzles for all types of hydrocyclones.*

0525-138

Насадки песковые ГЦП-510
Sand nozzles ГЦП-510

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0513-212	176	90	254	6,4
0513-283	180	104	270	5,7
0513-298	200	70	158	4,2

0517-425

0517-425

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ ГЦП-600, полиуретан.
SAND NOZZLE ГЦП-600, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø400 x Ø280 x 280 x Øвн. 100 (мм/mm), 8,8 (кг/kg).

Насадки песковые ГЦП-1000.
Sand nozzles ГЦП-1000.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. ПОСАДОЧН., мм CON. DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0507-048	176	90	254	6,4
0507-104	180	104	270	5,7
0507-233	200	70	158	4,2

0508-061

0508-061

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ МПГ, полиуретан.
SAND NOZZLE МПГ, polyurethane.
Габарфиты/Dimensions: Ø128 x Ø102 x 138 x Øвн. 15 (мм/mm), 0,85 (кг/kg).

0508-062

0508-062

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ МПГ, полиуретан.
SAND NOZZLE МПГ, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø100 x Ø70 x 165 x Øвн. 14(мм/mm), 0,4 (кг/kg).

0525-138

0525-138

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ, полиуретан.
SAND NOZZLE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø130 x Ø100 x 201 x Øвн. 3 (мм/mm), 1,6 (кг/kg).

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

НАСАДКИ в ассортименте
NOZZLES in assortment

** Изготавливаем насадки на любые типы гидроциклонов по индивидуальному заказу.*
** We produce customized nozzles for all types of hydrocyclones.*

0523-013

0523-013

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ 13 ГЦП-КР2, полиуретан.
SAND NOZZLE 13 ГЦП-КР2, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø34,5 x Ø25,4 x 254 x Øвн. 13 (мм/mm), 0,11 (кг/kg)

0533-065

0533-065

НАСАДКА ПЕСКОВАЯ 65 ГЦП-КР250, полиуретан.
SAND NOZZLE 65 ГЦП-КР250, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø268 x Ø160 x 362 x Øвн. 65 (мм/mm), 6,4 (кг/kg)

0540-050

0540-050

НАСАДКА СЛИВНАЯ 120 ГЦП-КК360, полиуретан + металл.
DRAIN NOZZLE 120 ГЦП-КК360, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: ⊠230 x Ø162 x 463 x Øвн. 120 (мм/mm), 10,43 (кг/kg)

ДЕТАЛИ НАСОСОВ
PUMP DETAILS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ДЕТАЛИ НАСОСОВ
PUMP DETAILS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

0001-005

0001-005

КОЛЕСО РАБОЧЕЕ 8Гр-8, полиуретан + металл
IMPELLER 8Гр-8, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø515 x 244 (мм/mm), 33,7 (кг/kg)

0001-002-01

0001-002-01

БРОНЕДИСК НАСОСА 8Гр-8, полиуретан + металл.
PUMP PLATE 8Гр-8, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø585 x Ø152 x 78 (мм/mm), 24,9 (кг/kg).



0001-200

0001-200

КОРПУС НАСОСА 8Гр-8, полиуретан + металл.
PUMP HOUSING 8Гр-8, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø866 x 325 (мм/mm), 159,6 (кг/kg).

0001-292

0001-292

ПЕРЕХОДНИК ОТ НАСОСА 8Гр-8, полиуретан + металл.
ADAPTOR OF PUNP 8Гр-8, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø373 x 400 x Ø150 (мм/mm), 30,1 (кг/kg).



0002-023

0002-023

КОРПУС НАСОСА 5Гр-8, полиуретан + металл.
PUMP HOUSING 5Гр-8, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø630 x 210 (мм/mm), 57,8 (кг/kg).



002-004
002-004-01
002-004-02
002-004-03
002-004-04

КОЛЕСО РАБОЧЕЕ НАСОСА 5Гр-8, полиуретан + металл.
PUMP IMPELLER 5Гр-8, polyurethane + metal.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ГАБАРИТЫ, ММ DIMENSIONS, MM	ПРИСОЕД. РАЗМЕР, ММ CONNECTING SIZE, MM	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0002-004	Ø325x135	M36-LH	7,2
0002-004-01	Ø325x115	Ø55	6,9
0002-004-02	Ø325x115	M39x4-LH	7,3
0002-004-03	Ø325x135	M42x4,5-LH	7,8
0002-004-04	Ø325x109	M39x4-LH	7,7

ДЕТАЛИ НАСОСОВ
PUMP DETAILS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

0002-003-01
0002-003-02
0002-003-03
0002-003-04
0002-297-02

0002-003-01

БРОНЕДИСК НАСОСА 5Гр-8, полиуретан + металл.
PUMP PLATE 5ГР-8, polyurethane + metal.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ГАБАРИТЫ, ММ DIMENSIONS, MM	МАССА, КГ WEIGHT, KG
0002-003-01	Ø370 x Øвн.110 x 32	4,5
0002-003-02	Ø395 x Øвн.95 x 30	5,1
0002-003-03	Ø400 x Øвн.94 x 34	6
0002-003-04	Ø400 x Øвн.104 x 34	11,1
0002-297-02	Ø400 x Øвн.95 x 34	11

0003-017

0003-017

КОЛЕСО РАБОЧЕЕ НАСОСА ПРВ-630, полиуретан + металл.
PUMP IMPELLER ПРВ-630, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø500 x 190 (мм/mm), 55,3 (кг/kg).

0003-014

0003-014

БРОНЕДИСК НАСОСА ПРВ-630, полиуретан + металл.
PUMP PLATE ПРВ-630, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø598 x Ø330 x 83 (мм/mm), 12 (кг/kg).



0003-014-01

0003-014-01

БРОНЕДИСК НАСОСА ПРВ-630, полиуретан + металл.
PUMP PLATE ПРВ-630, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø598 x Ø330 x 123 (мм/mm), 12,4 (кг/kg).

0005-235
0005-236

0005-235
0005-236

КОРПУС НАСОСА 8НП, полиуретан + металл.
PUMP HOUSING 8НП, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1050 x 970 x Ø380 (мм/mm), 32,7 (кг/kg).

0005-031

0005-031

БРОНЕДИСК НАСОСА 8НП, полиуретан + металл.
PUMP PLATE 8НП, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø670 x Ø260 x 80 (мм/mm), 24,4 (кг/kg).

0005-031-01

0005-031-01

БРОНЕДИСК НАСОСА 8НП, полиуретан + металл.
PUMP PLATE 8НП, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø670 x Ø258 x 82 (мм/mm), 27,9 (кг/kg).

ДЕТАЛИ НАСОСОВ
PUMP DETAILS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

0005-290

0005-290

ПЕРЕХОДНИК 8НП, полиуретан + металл.
ADAPTOR 8НП, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 455 x 256 x Øвн. 200 (мм/mm), 34,2 (кг/kg).

0006-038

0006-038

КОЛЕСО РАБОЧЕЕ НАСОСА ГрАТ 85/40, полиуретан + металл.
PUMP IMPELLER ГрАТ 85/40, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø345 x 138 (мм/mm), 9,4 (кг/kg).

0006-036

0006-036

БРОНЕДИСК НАСОСА ГрАТ 85/40, полиуретан + металл.
PUMP PLATE ГрАТ 85/40, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø380 x Ø100 x 203 (мм/mm), 7,8 (кг/kg).

0006-037

0006-037

КОРПУС НАСОСА ГрАТ 85/40, полиуретан + металл.
PUMP HOUSING ГрАТ 85/40, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø570 x 147 (мм/mm), 22,7 (кг/kg).

0007-039

0007-039

КОЛЕСО РАБОЧЕЕ НАСОСА ГрАТ 170/40, полиуретан + металл.
PUMP IMPELLER ГрАТ 170/40, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø360 x 139 (мм/mm), 10,5 (кг/kg).

0007-151

0007-151

БРОНЕДИСК НАСОСА ГрАТ 170/40, полиуретан + металл.
PUMP PLATE ГрАТ 170/40, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø400 x Ø125 x 200 (мм/mm), 9,3 (кг/kg).

0007-153

0007-153

КОРПУС НАСОСА ГрАТ 170/40, полиуретан + металл.
PUMP HOUSING ГрАТ 170/40, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø640 x 160 (мм/mm), 43,5 (кг/kg).



0008-112

0008-112

КОЛЕСО РАБОЧЕЕ НАСОСА 4НП, полиуретан + металл.
PUMP IMPELLER 4НП, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø415 x 174 (мм/mm), 18,9 (кг/kg).

ДЕТАЛИ НАСОСОВ
PUMP DETAILS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

0008-050

0008-050

БРОНЕДИСК НАСОСА 4НП, полиуретан + металл.
PUMP PLATE 4НП, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø525 x Ø185 x 40 (мм/mm), 18,7 (кг/kg).

0009-053

0009-053

БРОНЕДИСК НАСОСА ПК 60/7, полиуретан + металл.
PUMP PLATE ПК 60/7, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø515 x Ø265 x 60 (мм/mm), 16,6 (кг/kg).

0010-113

0010-113

КОЛЕСО РАБОЧЕЕ НАСОСА 6НП, полиуретан + металл.
PUMP IMPELLER 6НП, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø463 x 203 (мм/mm), 30,5 (кг/kg).

0010-158

0010-158

БРОНЕДИСК НАСОСА 6НП, полиуретан + металл.
PUMP PLATE 6НП, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø594 x Ø218 x 56 (мм/mm), 23,4 (кг/kg).

0014-123

0014-123

БРОНЕДИСК НАСОСА ПК 180/7, полиуретан + металл.
PUMP PLATE ПК 180/7, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 615 x Ø320 x 60 (мм/mm), 17,7 (кг/kg).

0014-155

0014-155

БРОНЕДИСК НАСОСА ПК 180/7, полиуретан + металл.
PUMP PLATE ПК 180/7, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø612 x Ø230 x 58 (мм/mm), 27,5 (кг/kg).

0014-155-01

0014-155-01

БРОНЕДИСК НАСОСА ПК 180/7, полиуретан + металлн.
PUMP PLATE ПК 180/7, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø610 x Ø260 x 62 (мм/mm), 26,7 (кг/kg).

0014-513

0014-513

БРОНЕДИСК НАСОСА ПК 180/7 Ø645, полиуретан + металл
PUMP PLATE ПК 180/7 Ø645, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø645 x Øвн.310 x 55 (мм/mm), 28,23 (кг/kg)

ДЕТАЛИ НАСОСОВ
PUMP DETAILS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

0020-455

0020-455

БРОНЕДИСК НАСОСА ПБ 160/40, полиуретан + металл
PUMP PLATE ПБ 160/40, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø460 x Ø160 x 80 (мм/mm), 26,7 (кг/kg).

0024-010

0024-010

БРОНЕДИСК НАСОСА ПБ 160/20, полиуретан + металл.
БРОНЕДИСК НАСОСА ПБ 160/20, полиуретан + металл.
Габариты/Dimensions: Ø370 x Ø160 x 70 (мм/mm), 13 (кг/kg).

0004-016

0004-016

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 4D, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE ВН 4D, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø430 x Ø285 x 150 (мм/mm), 17,3 (кг/kg).

0004-597

0004-597

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 4D, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE ВН 4D, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø430 x Ø110 x 44 (мм/mm), 11,9 (кг/kg).

0016-131

0016-131

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 6/4, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE ВН 6/4, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø429 x Ø148 x 174 (мм/mm), 18,3 (кг/kg).

0016-163

0016-163

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 6/4, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE ВН 6/4, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø429 x Ø106 x 78 (мм/mm), 17,6 (кг/kg).



0033-647

0033-647

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 6ГЕ, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE ВН 6ГЕ, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø592 x Ø375 x 190 (мм/mm), 38 (кг/kg).

0033-648

0033-648

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 6ГЕ, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE ВН 6ГЕ, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø592 x Ø135 x 75 (мм/mm), 33,5 (кг/kg).

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

0017-161

0017-161

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 8/6, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE BH 8/6, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø597 x Ø203 x 215 (мм/mm), 44,5 (кг/kg).



0017-162

0017-162

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 8/6, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE BH 8/6, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø570 x Ø138 x 85 (мм/mm), 36,2 (кг/kg).

0017-172

0017-172

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 8/6, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE BH 8/6, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø594 x Ø202 x 225 (мм/mm), 39,9 (кг/kg).

0017-175

0017-175

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 8/6, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE BH 8/6, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø594 x Ø136 x 69 (мм/mm), 345,2 (кг/kg).

0011-118

0011-118

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 10/8, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE BH 10/8, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø788 x Ø252 x 235 (мм/mm), 72,8 (кг/kg).

0011-119

0011-119

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 10/8, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE BH 10/8, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø788 x Ø236 x 99 (мм/mm), 41,9 (кг/kg).

0011-267

0011-267

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 10/8, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE BH 10/8, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø788 x Ø220 x 99 (мм/mm), 47,9 (кг/kg).

0012-121

0012-121

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 12/10, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE BH 12/10, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø620 x Ø305 x 246 (мм/mm), 45,7 (кг/kg).

ДЕТАЛИ НАСОСОВ
PUMP DETAILS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

0012-010

0012-010

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 12/10, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE BH 12/10, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø620 x Ø360 x 214 (мм/mm), 45,9 (кг/kg).

0012-120

0012-120

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 12/10, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE BH 12/10, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø625 x Ø139 x 82 (мм/mm), 32,9 (кг/kg).

0013-122

0013-122

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 12/10 Ф, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE BH 12/10 Ф, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø865 x Ø255 x 269 (мм/mm), 110,9 (кг/kg).

0021-350

0021-350

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 16/14, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE BH 16/14, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1174 x Ø313 x 306 (мм/mm), 265 (кг/kg).

0021-447

0021-447

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 16/14, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE BH 16/14, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1175 x Ø380 x 80 (мм/mm), 166,4 (кг/kg).

0034-010

0034-010

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 300 ФФ, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE BH 300 ФФ, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø726 x Ø426 x 175 (мм/mm), 56,7 (кг/kg).

0015-124

0015-124

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 350 ФФ, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE BH 350 ФФ, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø800 x Ø380 x 230 (мм/mm), 73,1 (кг/kg).

0005-125

0005-125

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ ВН 350 ФФ, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE BH 350 ФФ, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø800 x Ø238 x 72 (мм/mm), 56,5 (кг/kg).

ДЕТАЛИ НАСОСОВ
PUMP DETAILS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

0026-489

0026-489

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ ВН 450, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE BH 450, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1605 x Ø500 x 400 (мм/mm), 485 (кг/kg).



0018-264

0018-264

БРОНЕДИСК ПЕРЕДНИЙ МВ 71/20, полиуретан + металл.
PUMP COVER PLATE MB 71/20, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø710 x Ø254 x 129 (мм/mm), 45,7 (кг/kg).

0018-311

0018-311

БРОНЕДИСК ЗАДНИЙ НАСОСА МВ 71/20, полиуретан + металл.
PUMP REAR PLATE MB 71/20, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø732 x Ø232 x 54 (mm/мм), 64,8 (кг/kg).



0025-419

0025-419

БРОНЕДИСК НАСОСА МВ 05/15, полиуретан + металл.
PUMP PLATE MB 05/15, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø550 x Ø184 x 12 (мм/mm), 31,6 (кг/kg).

0025-429
0025-430

0025-429
0025-430

КОМПЛЕКТ ФУТЕРОВКИ УЛИТЫ МВ 05/15, полиуретан + металл.
SET OF LININGS OF PUMP HOUSING MB 05/15, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: 926 x 844 x 377 (мм/mm), 65 (кг/kg).



0030-010

0030-010

БРОНЕДИСК ПРВ 300/12,5, полиуретан + металл
PUMP PLATE ПРВ 300/12,5, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø525 x 115 x Øвн. 230 (мм/mm), 21,8 (кг/kg)



0040-009

0040-009

БРОНЕДИСК НАСОСА Гр 400/40, полиуретан + металл
PUMP PLATE Гр 400/40, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø540 x Ø178 x 45 (мм/mm), 11,52 (кг/kg)

0040-031

0040-031

БРОНЕДИСК НАСОСА Гр 400/40, полиуретан + металл
PUMP PLATE Гр 400/40, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø570 x Ø152 x 52 (мм/mm), 24,3 (кг/kg)

ДЕТАЛИ К ФЛОТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO FLOTATION EQUIPMENT



ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ДЕТАЛИ К ФЛОТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO FLOTATION EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



1004-052

1004-052

ИМПЕЛЛЕР 5В, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT IMPELLER 5B, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø498 x 205 (мм/mm), 31,3 (kg/кг).

1004-280

1004-280

СТАТОР 5В, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT STATOR 5B, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø660 x 100 (мм/mm), 27,4 (кг/kg).



1004-063

1004-063

БРОНЕДИСК БЛОК-НАСОСА 5В, полиуретан + металл.
BLOCK-PUMP PLATE 5B, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø508 x Ø270 x 125 (мм/mm), 9,3 (кг/kg).



1002-035

1002-035

ИМПЕЛЛЕР 6В, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT IMPELLER 6B, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø600 x 170 (мм/mm), 46,63 (кг/kg).



1002-094

1002-094

СТАТОР 6В, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT STATOR 6B, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø800 x 122 (мм/mm), 57,7 (кг/kg).

1003-049

1003-049

ИМПЕЛЛЕР 7В, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT IMPELLER 7B, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø750 x 270 (мм/mm), 84,4 (кг/kg).

1003-049-01

1003-049-01

ИМПЕЛЛЕР 7В, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT IMPELLER 7B, polyuretane + metal.
Ø750 x 282 (мм/mm), 85 (кг/kg).



1003-079

1003-079

СТАТОР 7В, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT STATOR 7B, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1040 x 158(мм/mm), 119,3 (кг/kg).

ДЕТАЛИ К ФЛОТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO FLOTATION EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

1001-034

1001-034

ИМПЕЛЛЕР 3,2, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT IMPELLER 3,2, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø640 x 180 (мм/mm), 43,3 (кг/kg).

1005-139

1005-139

ИМПЕЛЛЕР 6,3, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT IMPELLER 6,3, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø760 x 185 (мм/mm), 57 (кг/kg).

1005-176

1005-176

ПРОКЛАДКА (для ФМ 6,3 УМ), полиуретан.
SPACER PLATE (for ФМ 6,3 УМ), polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø270 x Ø160 x 20 (мм/mm), 0,65 (кг/kg).

1009-300

1009-300

ИМПЕЛЛЕР ФЛОТОБЛОКА 16, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT IMPELLER 16, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø760 x 320 (мм/mm), 95 (кг/kg).

1009-299

1009-299

СТАТОР ФЛОТОБЛОКА 16, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT STATOR 16, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1210 x 630 (мм/mm), 420 (кг/kg).

1013-010

1013-010

ИМПЕЛЛЕР ФЛОТОБЛОКА 10 м^3, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT IMPELLER 10 m^3, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø650 x 392 (мм/mm), 65,2 (кг/kg).



1013-020

1013-020

СТАТОР ФЛОТОБЛОКА 10 м^3, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT STATOR 10 m^3, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1130 x 654 (мм/mm), 384 (кг/kg).

1013-041

1013-041

ПРОБКА КЛАПАНА ФЛОТОБЛОКА 10 м^3 , полиуретан + металл.
VALVE PLUG OF FLOTATION MACHINE 10 m^3, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø350 x 324 (мм/mm), 14,6 (кг/kg).

ДЕТАЛИ К ФЛОТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO FLOTATION EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

1013-042

1013-042

СЕДЛО КЛАПАНА ФЛОТОБЛОКА 10 м^3 , полиуретан + металл.
VALVE SEAT OF FLOTATION MACHINE 10 m^3, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø550 x 50 x Øвн. 200 (мм/mm), 38,9 (кг/kg).

1011-050

1011-050

ИМПЕЛЛЕР ФЛОТОБЛОКА 30 м^3, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT IMPELLER 30 м^3, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø825 x 500 (мм/mm), 119 (кг/kg)

1011-030

1011-030

СТАТОР ФЛОТОБЛОКА 30 м^3, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT STATOR 30 м^3, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø1560 x Øвн. 1044 x 463 (мм/mm), 162,2 (кг/kg)



1011-042

1011-042

СЕДЛО КЛАПАНА ФЛОТОБЛОКА 30 м^3, полиуретан + металл.
VALVE SEAT OF FLOTATION MACHINE 30 m^3, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø735 x 60 x Øвн. 425 (мм/mm), 67,1 (кг/kg).

1007-010

1007-010

ИМПЕЛЛЕР ФЛОТОБЛОКА 50 м^3, полиуретан + металл.
FLOTATION MACHINE STATOR 50 m^3, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø900 x 540 (мм/mm), 170 (кг/kg).

1007-020

1007-020

СТАТОР ФЛОТОБЛОКА 50 м^3, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT STATOR 50 m^3, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 1500 x 1500 x 995 (мм/mm), 980 (кг/kg).

1007-030

1007-030

СТАТОР ФЛОТОБЛОКА 50 м^3, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT STATOR 50 m^3, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1450 x 923 (мм/mm), 777 (кг/kg).

1007-061

1007-061

ВЕНЕЦ СТАТОРА ФЛОТОБЛОКА 50 м^3, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT STATOR HEAD 30 м^3, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø1370 x Øвн. 990 x 760 (мм/mm), 689 (кг/kg)

ДЕТАЛИ К ФЛОТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO FLOTATION EQUIPMENT

Техполимер СПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



1007-041

1007-041

ПРОБКА КЛАПАНА ФЛОТОБЛОКА 50 м^3, полиуретан + металл.
VALVE PLUG OF FLOTATION MACHINE 50 м^3, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø500 x 39 (мм/mm), 26,1 (кг/kg).

1007-042

1007-042

СЕДЛО КЛАПАНА ФЛОТОБЛОКА 50 м^3, полиуретан + металл.
VALVE SEAT OF FLOTATION MACHINE 50 м^3, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø735 x 55 x Øвн 350 (мм/mm), 71,5 (кг/kg).



1012-020

1012-020

СТАТОР ФЛОТОБЛОКА 100 м^3, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT STATOR 100 м^3, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø1970 x 1128 x Øвн. 1400 (мм/mm), 1636 (кг/kg)



1012-041

1012-041

ПРОБКА КЛАПАНА ФЛОТОБЛОКА 100 м^3, полиуретан + металл.
VALVE PLUG OF FLOTATION MACHINE 100 м^3, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø600 x 447 (мм/mm), 45,1 (кг/kg).

1012-042

1012-042

СЕДЛО КЛАПАНА ФЛОТОБЛОКА 100 м^3, полиуретан + металл.
VALVE SEAT OF FLOTATION MACHINE 100, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø735 x 60 x Øвн 520 (мм/mm), 42,3 (кг/kg).

1006-010

1006-010

ИМПЕЛЛЕР ФЛОТОБЛОКА 130 м^3, полиуретан + металлFLOTATION UNIT IMPELLER 130 м^3, polyuretane + metalГабариты/Dimensions: Ø1310 x 760 (мм/mm), 553 (кг/kg)



1006-020

1006-020

СТАТОР ФЛОТОБЛОКА 130 м^3, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT STATOR 130 m^3, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø2060 x 1105 (мм/mm), 1064 (кг/kg).

ДЕТАЛИ К ФЛОТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO FLOTATION EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



1017-020

1017-020

ДИСПЕРГАТОР ФЛОТОБЛОКА 250 м^3, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT DISPERGATOR 250 м^3, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø4640 x Øвн.2530 x 1400 (мм/mm), 1630 (кг/kg)

1017-021

1017-021

СЕКЦИЯ ДИСПЕРГАТОРА, полиуретан + металл
DISPERGATOR SECTION, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: 2030 x 1400 x 530 (мм/mm), 293 (кг/kg)

1017-022

1017-022

СЕКЦИЯ ЮБКИ, полиуретан + металл
SKIRT SECTION, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: 1344 x 1202 x 76 (мм/mm), 31,5 (кг/kg)

1017-010

1017-010

ИМПЕЛЛЕР ФЛОТОБЛОКА 250 м^3, полиуретан + металл.
FLOTATION UNIT IMPELLER 250 м^3, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1400 x 2625 (мм/mm), 2233 (кг/kg).

1017-060

1017-060

ВОРОТНИК ФЛОТОБЛОКА 250 м^3, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT COLLAR 250 м^3, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø1800 x Øвн.1570 x 560 (мм/mm), 355,4 (кг/kg)

1017-061

1017-061

СЕКЦИЯ ВОРОТНИКА, полиуретан + металл
COLLAR SECTION, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: 1800 x 900 x 560 (мм/mm), 17,67 (кг/kg)

1017-030

1017-030

ТРУБА ВСАСЫВАЮЩАЯ ФЛОТОБЛОКА 250 м^3, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT SUCTION PIPE 250 м^3, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø3472 x Øвн.1550 x 2758 (мм/mm), 1962 (кг/kg)

1017-031

1017-031

СЕКЦИЯ ТРУБЫ ВСАСЫВАЮЩЕЙ, полиуретан + металл
SUCTION PIPE SECTION, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: 3472 x 1736 x 2758 (мм/mm), 977 (кг/kg)



1017-040

1017-040

КОНУС ФЛОТОБЛОКА 250 м^3, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT CONE 250 м^3, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø3000 x 1060 (мм/mm), 630 (кг/kg)

1017-041

1017-041

СЕКЦИЯ КОНУСА, полиуретан + металл
CONE SECTION, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: R1500 x 1060 (мм/mm), 307 (кг/kg)

ДЕТАЛИ К ФЛОТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO FLOTATION EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

1019-146

1019-146

ПРОБКА КЛАПАНА Дн 60, полиуретан.
VALVE PLUG Dn 60, polyuretane.
Габариты/Dimensions: Ø70 x 50 (мм/mm), 0,12 (кг/kg).

1019-147

1019-147

СЕДЛО КЛАПАНА Дн 60, полиуретан.
VALVE SEAT Dn 60, polyuretane..
Габариты/Dimensions: Ø105 x22 x Øвн 61,5 (мм/mm), 0,15 (кг/kg).

1008-041

1008-041

ПРОБКА КЛАПАНА Дн 70, полиуретан.
VALVE PLUG Dn 70, polyuretane.
Габариты/Dimensions: Ø123 x 56 (мм/mm), 0,42 (кг/kg).

1008-042

1008-042

СЕДЛО КЛАПАНА Дн 70, полиуретан + металл.
VALVE SEAT Dn 70, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø122 x 32 x Øвн 70 (мм/mm), 0,25 (кг/kg).

1019-072

1019-072

СЕДЛО КЛАПАНА Дн 70, полиуретан.
VALVE SEAT Dn 70, polyuretane.
Габариты/Dimensions: Ø154 x 25,5 x Øвн 67 (мм/mm), 0,3 (кг/kg).



1010-041

1010-041

ПРОБКА КЛАПАНА Дн 375, полиуретан + металл.
VALVE PLUG Dn 375, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø500 x 380 (мм/mm), 11,3 (кг/kg)

1010-042

1010-042

СЕДЛО КЛАПАНА Дн 375, полиуретан + металл.
VALVE SEAT Dn 375, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø460 x 50 x Øвн 375 (мм/mm), 2,5 (кг/kg).



1023-010

1023-010

ИМПЕЛЛЕР Л-70, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT IMPELLER Л-70, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø70 x 25,5 (мм/mm), 0,06 (кг/kg)

ДЕТАЛИ К ФЛОТАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO FLOTATION EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



1023-020
1023-020-01

1023-020
1023-020-01

СТАТОР Л-70, полиуретан
FLOTATION UNIT STATOR Л-70, polyuretane
Габариты/Dimensions: Ø89 x 86 x Øвн 25 (мм/mm), 0,19 / 0,16 (кг/kg)



1023-100

1023-100

АЭРАЦИОННЫЙ УЗЕЛ Л-100, полиуретан + металл
AERATION UNIT Л-100, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø255 x 690 (мм/mm), 14,1 (кг/kg)



Детали к аэрационному узлу Л-100
Parts to aeration unit Л-100

1023-101

1023-101

ИМПЕЛЛЕР Л-100, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT IMPELLER Л-100, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø100 x 45 x M8 (мм/mm), 0,16 (кг/kg)

9006-689

9006-689

СТАТОР ЛАБОРАТОРНЫЙ, полиуретан + металл
LABORATORY STATOR, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø134 x 116 x Øвн 42 (мм/mm), 0,87 (кг/kg)



1023-140

1023-140

ИМПЕЛЛЕР Л-140, полиуретан + металл
FLOTATION UNIT IMPELLER Л-140, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: Ø140 x 42 x Øвн 24 (мм/mm), 0,51 (кг/kg)

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

Оттирочно-флотационная машина ОФМ-0,08 — 1024-000

Cleaning and flotation machine ОФМ-0,08



ПОЗИЦИЯ POSITION	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	МАССА ПУ, кг WEIGHT PY, kg
1	1024-011	Чан Tub	Ø640 x 920	135
2	1024-022	Вал Shaft	Ø122 x 514	5,5
3	1024-021	Импеллер ОФМ-0,08 Impeller ОФМ-0,08	Ø200 x 125	3,8
4	1024-014	Решетка Lattice	Ø76 x 14	0,13
5	1024-012	Патрубок Branch pipe	Ø135 x 97	3,3

ДЕТАЛИ К МЕЛЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO PREVENTING EQUIPMENT



ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ДЕТАЛИ К МЕЛЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO PREVENTING EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

1503-110

Комплект футеровки корпуса
Housing lining kit



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	1503-111	ПЛИТА ФУТЕРОВКИ НИЖНЯЯ, полиуретан + металл. BOTTOM LINING PLATE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1000 x 945 x 30 (мм/mm), 128,2 (кг/kg).
2	1503-112	ПЛИТА ФУТЕРОВКИ С ЛЮКОМ, полиуретан + металл. LINING PLATE WITH HATCH, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1000 x 945 x 30 (мм/mm), 74 (кг/kg).
3	1503-113	ПЛИТА ФУТЕРОВКИ С ОТВЕРСТИЕМ, полиуретан + металл. LINING PLATE WITH HOLE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1000 x 945 x 30 (мм/mm), 127,1(кг/kg).
4	1503-114	ПЛИТА ФУТЕРОВКИ ВЕРХНЯЯ, полиуретан + металл. UPPER LINING PLATE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1070 x 945 x 30 (мм/mm), 85,7 (кг/kg).
5	1503-115	КРЫШКА ЛЮКА, полиуретан + металл. HATCH COVER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 606 x 606 x 80 (мм/mm), 40,5 (кг/kg).
6	1503-116	ЛИФТЕР, полиуретан + металл. LIFTER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1000 x 157 x 105 (мм/mm), 23,3 (кг/kg).
7	1503-117	ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ, полиуретан + металл. VERTICAL CLAMPING BAR, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1000 x 157 x 55 (мм/mm), 15,2 (кг/kg).
8	1503-118	ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, полиуретан + металл. HORIZONTAL CLAMPING BAR, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 785 x 100 x 60 (мм/mm), 8,3 (кг/kg).
9	1503-119	ФУТЕРОВКА ДНА, полиуретан + металл. BOTTOM LINING, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 2560 x 2560 x 24 (мм/mm), 490 (кг/kg).
10	1503-121	ФУТЕРОВКА ПАТРУБКА, полиуретан. BRANCH PIPE LINING, polyuretane. Габариты/Dimensions: Ø100 x 234 x Øвн. 85 (мм/mm), 1,08 (кг/kg).

ДЕТАЛИ К МЕЛЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO PREVENTING EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

1503-200

РОТОР
ROTOR



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	1503-201	ВАЛ В СБОРЕ, полиуретан + металл. SHAFT ASSEMBLY, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø490 x 1795 (мм/mm), 561 (кг/kg).
2	1503-202	КОЛЬЦО КОНУСНОЕ, полиуретан + металл. CONICAL RING, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø336 x 62 x Øвн. 190 (мм/mm), 7,4 (кг/kg).
3	1503-203	ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ, полиуретан + металл. DISTANCE BUSHING, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø372 x 263 x Øвн. 300 (мм/mm), 39,3 (кг/kg).
4	1503-204	ШАЙБА, полиуретан + металл. WASHER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø395 x 50 (мм/mm), 19,6 (кг/kg).
5	1503-205	ШТИФТ, полиуретан + металл. STUD, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø120 x 875 (мм/mm), 45,2 (кг/kg).
6	1503-206	ЗАЖИМ, металл. CLAMP, metal. Габариты/Dimensions: 300 x 138 x 100 (мм/mm), 20,1 (кг/kg).
7	1503-207	ШЕСТИГРАННИК, металл. HEXAGON, metal. Габариты/Dimensions: Ø427 x 142 x Øвн. 190 (мм/mm), 76,2 (кг/kg).

1503-300

КОЛЛЕКТОР
COLLECTOR



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	1503-310	СЕКЦИЯ, полиуретан + металл. SECTION, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions : 1197 x 223 x 230 (мм/mm), 35,3 (кг/kg).
2	1503-320	СЕКЦИЯ, полиуретан + металл. SECTION, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1244 x 230 x 223 (мм/mm), 36,8 (кг/kg).
3	1503-330	СЕКЦИЯ, полиуретан + металл. SECTION, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1197 x 223 x 190 (мм/mm), 34,1 (кг/kg).
4	1503-340	КОРОБ, полиуретан + металл. HOUSING, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1197 x 588 x 370 (мм/mm), 82,3 (кг/kg).

ДЕТАЛИ К МЕЛЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO PREVENTING EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

1510-000

МЕЛЬНИЦА МШР 460х490
MILL МШР 460х490



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	1510-100	БАРАБАН, полиуретан + металл. DRUM, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø560 x 504 x Øвн. 420 (мм/mm), 131 (кг/kg).
2	1510-101	КРЫШКА ЛЮКА, полиуретан + металл. HATCH COVER, polyuretane + metal. Габариты/Dimensions: 160 x 160 x 48 (мм/mm), 3,2 (кг/kg).
3	1510-110	РЕШЕТКА, полиуретан + металл. LATTICE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø440 x 16 (мм/mm), 4,7 (кг/kg).
4	1510-120	ФЛАНЕЦ РАЗГРУЗОЧНЫЙ, полиуретан + металл. UNLOADING FLANGE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: Ø535 x 555 x Øвн. 149 (мм/mm), 30,4 (кг/kg).
5	1510-211	КОРПУС ПИТАТЕЛЯ, полиуретан + металл. FEEDER HOUSING, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 647 x 595 x 204 (мм/mm), 23,5 (кг/kg).
6	1510-212	ПИТАТЕЛЬ УЛИТКОВЫЙ, полиуретан + металл. COCHLEAR FEEDER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 385 x 263 x 148 (мм/mm), 6,8 (кг/kg).
7	1510-221	БУНКЕР, полиуретан + металл. HOPPER, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 451 x 540 x 460 (мм/mm), 21,8 (кг/kg).
8	1510-222	ЗАДВИЖКА, полиуретан + металл. VALVE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 202 x 191 x 126 (мм/mm), 3,6 (кг/kg).
9	1510-226	СОПЛО, полиуретан + металл. NOZZLE, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 146 x 126 x 91 (мм/mm), 1,24 (кг/kg).

ДЕТАЛИ К МЕЛЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO PREVENTING EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

1505-010

1505-010

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ Д1230, полиуретан + металл.
SEALING RING D1230, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1700 x 115 x Øвн. 1230 (мм/mm), 257 (кг/kg).



1506-210

1506-210

ДИСК ДОННЫЙ, полиуретан + металл.
BOTTOM DISC, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1270 x 125 (мм/mm), 258 (кг/kg).



1506-211

1506-211

ДИСК ДОННЫЙ, полиуретан + металл.
BOTTOM DISC, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1270 x 120 (мм/mm), 232 (кг/kg).

1511-101

1511-101

УПЛОТНЕНИЕ 28-65, полиуретан.
GASKET 28-65, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø65 x 16 x Øвн. 28 (мм/mm), 0,03 (кг/kg).

1511-201

1511-201

УПЛОТНЕНИЕ 18,5-55, полиуретан.
GASKET 18,5-55, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø55 x 14 x Øвн. 18,5 (мм/mm), 0,02 (кг/kg).

1501-047-01

1501-047-01

ПОДШИПНИК КЛАССИФИКАТОРА, полиуретан + металл.
CLASSIFIER BEARING, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø456 x 280 x Øвн. 170 (мм/mm), 47,5 (кг/kg).

1501-180

1501-180

ПОДШИПНИК КЛАССИФИКАТОРА 120-180, полиуретан.
CLASSIFIER BEARING 120-180, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø180 x 180 x Øвн. 120 (мм/mm), 4,56 (кг/kg)



1501-431

1501-431

ПОДШИПНИК КЛАССИФИКАТОРА 264-460-250, полиуретан.
CLASSIFIER BEARING 264-460-250, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø460 x 250 x Øвн. 264 (мм/mm), 47,1 (кг/kg).

ДЕТАЛИ К МЕЛЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO PREVENTING EQUIPMENT

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

1501-433

1501-433

ПОДШИПНИК КЛАССИФИКАТОРА 125-200-148, полиуретан.
CLASSIFIER BEARING 125-200-148, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø200 x 148 x Øвн. 125 (мм/mm), 4,9 (кг/kg).

СИТА и ДЕТАЛИ ГРОХОТОВ
SCREENS and PARTS OF SCREEN



Техполимер СПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

СИТА и ДЕТАЛИ ГРОХОТОВ
SCREENS and PARTS OF SCREENS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



СИТА НАТЯЖНЫЕ серии 2005
TENSION SCREENS series 2005

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2005-317	Сито натяжное Tension screen	1200x2340x24	10x10	50
2005-305	Сито натяжное Tension screen	1200x2340x25	15x15	59
2005-306	Сито натяжное Tension screen	1200x2340x27	22x22	66
2005-260	Сито натяжное Tension screen	1200x2340x35	40x40	91
2005-261	Сито натяжное Tension screen	1200x2040x35	40x40	83
2005-241	Сито натяжное Tension screen	1200x2340x40	60x60	89
2005-242	Сито натяжное Tension screen	1200x1465x40	60x60	62,6
2005-243	Сито натяжное Tension screen	925x1465x40	60x60	46,5
2005-244	Сито натяжное Tension screen	1200x2040x40	60x60	80,5
2005-040	Сито натяжное Tension screen	1200x1770x35	40x40	69,1
2005-331	Планка подситника Underscreen bar	1000x20x45	-	0,73
2005-332	Планка подситника Underscreen bar	1000x20x42	-	0,66
2005-640	Планка прижимная Clamping bar	1200x50x60	-	7,3
2005-655	Планка прижимная Clamping bar	1200x50x550	-	6,03



СИТА НАТЯЖНЫЕ серии 2011
TENSION SCREENS series 2011

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2011-392	914x1930x40	60x60	54,6
2011-394	1200x2340x25	60x60	72,3



СИТА НАТЯЖНЫЕ серии 2017
TENSION SCREENS series 2017

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2017-021	1000x1560x20	20x20	30,8
2017-041	1000x1560x25	40x40	38,4

СИТА и ДЕТАЛИ ГРОХОТОВ
SCREENS and PARTS OF SCREENS



СИТА НАТЯЖНЫЕ серии 2020
TENSION SCREENS series 2020

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2020-351	1000x970x35	100x100	35,3
2020-352	1000x970x35	60x60	38,1



СИТА НАТЯЖНЫЕ серии 2046
TENSION SCREENS series 2046

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2046-025 (-01)	750x1900x40	25x25	46,8
2046-045 (-01)	750x1900x40	45x45	44,9
2046-085 (-01)	750x1900x40	85x85	42,1



2024-521

2024-521

СИТО НАТЯЖНОЕ, полиуретан + металл.
SCREEN, polyurethane + metall
Габариты/Dimensions: 670 x 1770 x 38 - яч. 80x80 (мм/mm), 34,6 (кг/kg).



2024-040

2024-040

СИТО НАТЯЖНОЕ, полиуретан + металл
TENSION SCREEN, polyuretane + meta
Габариты/Dimensions: 670 x 1770 x 35 - яч. 40x40 (мм/mm), 36 (кг/kg)

2041-050

2041-050

СИТО НАТЯЖНОЕ, полиуретан + металл
TENSION SCREEN, polyuretane + meta
Габариты/Dimensions: 850 x 1690 x 58 - яч. 50x50 (мм/mm), 45 (кг/kg)



2002-142

2002-142

СЕКЦИЯ СИТА, полиуретан + металл.
SCREEN SECTION, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 575 x 1233 x 75 - яч. O16 (мм/mm), 35,1 (кг/kg).

СИТА и ДЕТАЛИ ГРОХОТОВ
SCREENS and PARTS OF SCREENS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



СИТА серии 2003
SCREENS series 2003

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2003-206	Сито Screen	300x690x50	5,6x25	5,2
2003-220	Сито Screen	300x950x50	5,6x25	6,8
2003-222	Сито Screen	230x950x50	5,6x25	5,7
2003-223	Сито Screen	230x690x50	5,6x25	4,2
2003-221	Карта глухая Plate	300x950x50	-	9,5
2003-224	Карта глухая Plate	230x950x50	-	7,8
2003-225	Планка прижимная Clamping bar	25x950x50	-	0,75
2003-226	Планка прижимная Clamping bar	25x690x50	-	0,55
2003-227	Штырь Dowel	Ø22,5x70	-	0,02



2004-209

2004-209

СИТО, полиуретан + металл.
SCREEN, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 300 x 300 x 52 - яч. 4x20 (мм/mm), 2,2 (кг/kg).

СИТА серии 2007
SCREENS series 2007

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2007-214	Сито Screen	328x610x40	2x14	5,0
2007-215	Сито Screen	306,5x610x40	2x14	4,7
2007-258	Сито Screen	328x610x40	25x78	6,36
2007-259	Сито Screen	306,5x610x40	25x78	6,1
2003-400	Сито Screen	328x610x40	40x40	5,8



2010-293

2010-293

СИТО, полиуретан + металл.
SCREEN, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 715 x 675 x 106 - яч. Ø25 (мм/mm), 27 (кг/kg).

СИТА и ДЕТАЛИ ГРОХОТОВ
SCREENS and PARTS OF SCREENS

СИТА серии 2012
SCREENS series 2012

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2012-503	Сито Screen	300x1000x50,5	7,5x7,5	8,2
2012-504	Сито Screen	150x1000x50,5	7,5x7,5	5,9
2012-511	Сито Screen	300x1000x50,5	9,5x9,5	8,4
2012-514	Сито Screen	150x1000x50,5	9,5x9,5	5,6
2012-820	Сито Screen	300x1000x50,5	8x20	7,5
2012-821	Сито Screen	150x1000x50,5	8x20	5
2012-030	Сито Screen	300x1000x50,5	9x50	8,3
2012-031	Сито Screen	150x1000x50,5	9x50	5,5
2012-505	Карта глухая Plate	300x500x50,5	-	5,7
2012-507	Планка монтажная Mounting bar	49x1000x45	-	1,7
2012-507-01	Планка монтажная Mounting bar	49x500x45	-	0,85



СИТА серии 2013
SCREENS series 2013

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2013-467	Сито Screen	305x305x30	8x8	2,1
2013-345	Сито Screen	45x40x23	-	0,023
2013-346	Пробка Plug	59x40x23	-	0,016
2013-068	Штырь Dowel	305x305x30	0,63x8,8	2,3
2013-125	Сито Screen	305x305x30	1,25x8	2,3
2013-010	Сито Screen	305x305x30	2x2	2,4
2013-0056	Сито Screen	305x305x30	5x5	2,23
2013-030	Сито Screen	305x305x40	30x30	2,8

СИТА и ДЕТАЛИ ГРОХОТОВ
SCREENS and PARTS OF SCREENS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



2014-312

2014-312

СИТО, полиуретан + металл.
SCREEN, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 832 x 1735 x 25 - яч. 35x35 (мм/mm), 24,4 (кг/kg).



2014-451

2014-451

СИТО, полиуретан + металл.
SCREEN, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 585 x 325 x 50 - яч. 25x25 (мм/mm), 6,4 (кг/kg)



СИТА серии 2019
SCREENS series 2019

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2019-444	Сито Screen	745x995x27	8,4x28,5	18,6
2019-399	Сито Screen	745x995x27	9,5x28,5	18,1
2019-445	Сито Screen	750x900x33	11,5x28,5	19,3
2019-446	Сито Screen	750x900x33	36x70	21,9



СИТА серии 2021
SCREENS series 2021

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2021-420	Сито Screen	300x600x60	20x20	6,8
2021-275	Сито Screen	300x600x60	26x26	6,5
2021-038	Сито Screen	300x600x60	38x38	7,4
2021-268	Сито Screen	300x600x71	58x58	9,8

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



СИТА серии 2022
SCREENS series 2021

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2022-010	Сито Screen	300x1000x30	5,6x25	5,8
2022-020	Карта глухая Plate	300x300x30	-	3,5
2022-021	Карта глухая Plate	300x500x30	-	5
2022-001	Планка монтажная Mounting bar	1000x44x41	-	0,81
2022-001-01	Планка монтажная Mounting bar	300x44x41	-	0,24
2022-001-02	Планка монтажная Mounting bar	500x44x41	-	0,41
2022-002	Борт Side	1000x40x152	-	18,4
2022-002-01	Борт Side	1300x40x152	-	24,1
2022-002-02	Борт Side	1500x40x152	-	27,8
2022-003	Клин Wedge	152x40x35	-	0,2

СИТА серии 2023
SCREENS series 2023

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2023-010	Сито Screen	305x610x40	10x36	5,8
2023-610	Карта глухая Plate	305x610x40	-	9



СИТА серии 2037
SCREENS series 2037

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2037-225	Сито Screen	305x610x40	10x36	5,8
2037-226	Сито с окнами Screen with holes	1055x1055x40	2x25	32

СИТА и ДЕТАЛИ ГРОХОТОВ
SCREENS and PARTS OF SCREENS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



СИТА серии 2040
SCREENS series 2040

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ЯЧЕЙКА, мм MESH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
2040-285	Сито Screen	305x305x80	8,4x28,5	8
2040305	Карта глухая Plate	305x305x80	-	11,8
2040-008	Пробка Bung	Ø50x78	-	0,14
2040-080	Штырь Dowel	Ø23x111	-	0,04



ФУТЕРОВКА БОРТОВ серии 2040
BEAD LINING series 2040

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
1	2040-401	Планка крепежная Mounting bar	50x105x170	0,75
2	2040-411	Плита 480x1520 Plate 480x1520	40x480x1520	11,8
3	2040-412	Плита 445x1215 Plate 445x1215	40x445x1215	39,6
4	2040-413 2040-413-01	Плита с пазом 445x1215 Plate with slot 445x1215	40x445x1215	39,0
5	2040-414	Плита 475x1200 Plate 475x1200	40x475x1200	41,8
6	2040-415 2040-415-01	Плита 450x1100 Plate 450x1100	40x450x1100	31,8
7	2040-416 2040-416-01	Плита 450x915 Plate 450x915	40x450x915	30,0



2034-020

2034-020

СИТО, полиуретан + металл.
SCREEN, polyurethane + metall.
Габариты /Dimensions: 500 x 625 x 50 - яч. 20x20 (мм/mm), 11,2 (кг/kg).



2039-070

2039-070

СИТО, полиуретан + металл
SCREEN, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: 1212 x 762 x 67 - яч. 70x70 (мм/mm), 30,5 (кг/kg)

СИТА и ДЕТАЛИ ГРОХОТОВ
SCREENS and PARTS OF SCREENS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



1508-681

1508-681

СИТО БУТАРЫ, полиуретан + металл.
SCREEN, polyurethane + metall.
Габариты /Dimensions: 780 x 610 x 119 - яч. 10x46,5 (мм/mm), 35,1 (кг/kg)

2001-005

2001-005

ПОДУШКА ГРОХОТА, полиуретан.
SCREEN PAD, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø195 x 180 x Øвн.50 (мм/mm), 6 (кг/kg).

2001-187

2001-187

ПОДУШКА 187-87-250, полиуретан.
PAD 187-87-250, polyuretane.
Габариты/Dimensions: Ø187 x 250 x Øвн. 87 (мм/mm), 6,46 (кг/kg)

2001-461

2001-461

ПОДУШКА ГРОХОТА, полиуретан.
SCREEN PAD, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø125 x 140 (мм/mm), 2,1 (кг/kg).



2001-685

2001-685

ПОДУШКА ГРОХОТА, полиуретан.
SCREEN PAD, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 240 x 240 x Øвн.45 (мм/mm), 11,7 (кг/kg).



2007-090

2007-090

ПЛИТА, полиуретан + металл
PLATE, polyuretane + metal
Габариты/Dimensions: 620 x 600 x 40 (мм/mm), 28 (кг/kg).



2001-034

2001-034

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ R 3/4, полиуретан.
SPRAYER R 3/4, polyuretane.
Габариты/Dimensions: Ø34 x 60 (мм/mm), 0,04 (кг/kg).



2001-112

2001-112

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ R 1 1/2, полиуретан.
SPRAYER R 1 1/2, polyuretane.
Габариты/Dimensions: Ø59 x 81 (мм/mm), 0,18 (кг/kg).

СИТА и ДЕТАЛИ ГРОХОТОВ
SCREENS and PARTS OF SCREENS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

2001-680

2001-680

БРУС 40х40х1500, полиуретан.
BAR 40x40x1500, polyuretane.
Габариты/Dimensions: 1500 x 40 x 40 (мм/mm), 2,9 (кг/kg).

ЛИСТЫ и ФУТЕРОВКИ
SHEETS and LININGS



ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ЛИСТЫ и ФУТЕРОВКИ
SHEETS and LININGS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



ЛИСТЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 1000x3000 мм
POLYURETHANE SHEETS 1000x3000 mm

Длина - до 3000 мм
Length - up to 3000 mm
Ширина - до 1500 мм
Width - up to 1500 mm
Толщина - от 2 до 50 мм
Thickness - from 2 to 50 mm



3003-173

3003-173

ФУТЕРОВКА ТЕЧКИ, полиуретан + металл.
OUTLET LINING, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 74 x 480 x 1000 (мм/mm), 33,1 (кг/kg).



3003-421
2502-011

3003-421
2502-011

ФУТЕРОВКА ТЕЧКИ, полиуретан + металл.
OUTLET LINING, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 20 x 1340 x 3600 (мм/mm), 89,1 (кг/kg).

3003-201

3003-201

КОЛЬЦО, полиуретан.
RING, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø506 x 517 x Øвн.472 (мм/mm), 16,2 (кг/kg).



2502-011

2502-011

ЛИСТ ФУТЕРОВКИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ, полиуретан + металл.
LINING SHEET OF REAR WALL, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 40 x 1176 x 2270(мм/mm), 136 (кг/kg).

2502-040

2502-040

ФУТЕРОВКА БУНКЕРА ВЕРХНЕГО
LINING OF TOP HOPPER



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	2502-042	КОНУС, полиуретан. CONE, polyurethane. Габариты/Dimensions : 1950 x 1950 x 950 x Øвн.1260 (мм/mm), 305 (кг/kg).
2	2502-043	ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ, полиуретан + металл. CLAMPING BAR, polyuretane + metal. Габариты/Dimensions: 1866 x 216 x 150 (мм/mm), 25,8 (кг/kg).
3	2502-044	ЛИСТ, полиуретан. SHEET, polyurethane. Габариты/Dimensions: 25 x 1405 x 1960 (мм/mm), 82,6 (кг/kg).
4	2502-045	ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ, полиуретан + металл. CLAMPING BAR, polyuretane + metal. Габариты/Dimensions: 1930 x 150 x 145 (мм/mm), 15,1 (кг/kg).

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

2502-031

2502-031

ПАТРУБОК ВЕРХНИЙ, полиуретан + металл.
UPPER SLEEVE, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1400 x 320 x Øвн.1240 (мм/mm), 160,3 (кг/kg).

2504-011

2504-011 и 2504-012 переместила перед 2502-020, так как 20502-020 сюда не помещается

2504-011

ПЕРЕХОДНИК 360-330, полиуретан + металл.
ADAPTER 360-330, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø600 x 580 x Øвн.330 (мм/mm), 188 (кг/kg).

2504-012

2504-012

ВСТАВКА, полиуретан + металл.
INSERT, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø500 x 255 x Øвн.330 (мм/mm), 14,7 (кг/kg).

2502-020

2502-020

ФУТЕРОВКА ПАТРУБКА НИЖНЕГО.
LINING OF BOTTOM SLEEVE.



№	КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ DESCRIPTION
1	2502-021	ПАТРУБОК НИЖНИЙ, полиуретан . BOTTOM SLEEVE, polyurethane. Габариты /Dimensions: 1190 x 1136 x 930 x Øвн.983 (мм/mm), 124,5 (кг/kg).
2	2502-022	ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ, полиуретан + металл. CLAMPING BAR, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1136 x 160 x 150 (мм/mm), 13,5 (кг/kg)
3	2502-023	ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ, полиуретан + металл. CLAMPING BAR, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1420 x 165 x 150 (мм/mm), 16 (кг/kg)
4	2502-024	ПЛАНКА ПРИЖИМНАЯ, полиуретан + металл. CLAMPING BAR, polyurethane + metal. Габариты/Dimensions: 1420 x 168 x 151 (мм/mm), 13,9 (кг/kg)

3003-020



3003-020

ФУТЕРОВКА РАЗГРУЗОЧНОГО ЛОТКА ДРОБИЛКИ, полиуретан + металл.
LINING OF MILL DISCHARGE TRAY, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 1182 x 2760 x 3295 (мм/mm), 648 (кг/kg).

ЛИСТЫ и ФУТЕРОВКИ
SHEETS and LININGS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

2503-000

2503-000

ФУТЕРОВКА РАЗГРУЗОЧНОГО ЛОТКА ДРОБИЛКИ, полиуретан + металл.
LINING OF MILL DISCHARGE TRAY, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 1700 x 1770 x 2738 (мм/mm), 401 (кг/kg).

9006-649

9006-649

ПЛАНКА КРЕПЕЖНАЯ, полиуретан + металл.
MOUNTING PLATE, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: 2200 x 100 x 160 (мм/mm),
19,45 (кг/kg).

ДЕТАЛИ К КОНВЕЙЕРАМ
DETAILS FOR CONVEYORS



Техполимер СПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ДЕТАЛИ К КОНВЕЙЕРАМ
DETAILS FOR CONVEYORS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

3001-010

3001-010

НОЖ, полиуретан.
BLADE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 292 x 149 x 94 (мм/mm), 2,8 (кг/kg).

3001-160

3001-160

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРВИЧНЫЙ ОКЛ1-16-А, полиуретан + металл.
PRIMARY CLEANER ОКЛ1-16-А, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: 2600 x 393 x 348 (мм/mm), 64,4 (кг/kg)

3002-010

3002-010

ПОДУШКА В СБОРЕ, полиуретан + металл.
ASSEMBLED PAD, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 140 x 100 x 67 (мм/mm), 1 (кг/kg).

3004-335

3004-335

БАРАБАН ФУТЕРОВАННЫЙ 335-1600, полиуретан + металл.
LINED DRUM 335-1600, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø335 x 1800 (мм/mm), 19,6 (ПУ, кг/kg)

3004-542

3004-542

БАРАБАН ФУТЕРОВАННЫЙ 542-1600, полиуретан + металл.
LINED DRUM 542-1600, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø542 x 1884 (мм/mm), 32,1 (ПУ, кг/kg)

3009-010

3009-010

НОЖ, полиуретан + металл.
BLADE, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 310 x 150 x 75 (мм/mm), 2,2 (кг/kg).

3009-120

3009-120

СКРЕБОК 1200 Б, полиуретан + металл.
SCRAPER 1200 Б, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: 1940 x 325 x 89 (мм/mm), 37,7 (кг/kg).

3009-140

3009-140

СКРЕБОК 1400 Б, полиуретан + металл.
SCRAPER 1400 Б, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: 2130 x 325 x 89 (мм/mm), 45,1 (кг/kg).

Техполимер СПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

3011-160

3011-160

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРВИЧНЫЙ ОКЛ1-16-ЛЛ1, полиуретан + металл.
PRIMARY CLEANER ОКЛ1-16-ЛЛ1, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: 1725 x 390 x 253 (мм/mm), 71 (кг/kg).

3011-360

3011-360

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРВИЧНЫЙ ОКЛ1-16-В-МС1, полиуретан + металл.
PRIMARY CLEANER ОКЛ1-16-В-МС1, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: 2600 x 427 x 342 (мм/mm), 82,7 (кг/kg).

3011-460

3011-460

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРВИЧНЫЙ ОКЛ1-16-В-МС2, полиуретан + металл.
PRIMARY CLEANER ОКЛ1-16-В-МС2, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: 2260 x 562 x 392 (мм/mm), 79,2 (кг/kg).

3011-200

3011-200

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРВИЧНЫЙ ОКЛ1-20-В-ЛТ1, полиуретан + металл.
PRIMARY CLEANER ОКЛ1-20-В-ЛТ1, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: 2600 x 523 x 337 (мм/mm), 89,2 (кг/kg).

3011-210

3011-210

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРВИЧНЫЙ ОКЛ1-20-В-ЛТ2, полиуретан + металл.
PRIMARY CLEANER ОКЛ1-20-В-ЛТ2, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: 2600 x 660 x 350 (мм/mm), 91,6 (кг/kg).

3015-010

3015-010

НОЖ, полиуретан + металл.
BLADE, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 305 x 150 x 110 (мм/mm), 4,4 (кг/kg).



3015-181

3015-181

СКРЕБОК 1800 Д, полиуретан + металл.
SCRAPER 1800 Д, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: 1900 x 396 x 125 (мм/mm), 96 (кг/kg).

3023-010

3023-010

НОЖ, полиуретан + металл.
BLADE, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 160 x 150 x 69 (мм/mm), 1,2 (кг/kg).

ДЕТАЛИ К КОНВЕЙЕРАМ
DETAILS FOR CONVEYORS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

3023-120

3023-120

СКРЕБОК 1200 ДМ, полиуретан + металл.
SCRAPER 1200 ДМ, polyuretane + metal.
Габариты/Dimensions: 1750 x 228 x 79 (мм/mm), 96 (кг/kg).

3024-010

3024-010

НОЖ, полиуретан.
BLADE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 215 x 100 x 42 (мм/mm), 0,7 (кг/kg).



3007-020

3007-020

ПЛАНКА АМОРТИЗИРУЮЩАЯ, полиуретан + металл.
AMORTIZING BAR, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions : 1220 x 100 x 75 (мм/mm), 13 (кг/kg).



3007-021

3007-021

ПЛАНКА АМОРТИЗИРУЮЩАЯ, полиуретан + металл.
AMORTIZING BAR, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 1520 x 100 x 75 (мм/mm), 16,2 (кг/kg).



3007-030

3007-030

ПЛАНКА АМОРТИЗИРУЮЩАЯ, полиуретан + металл.
AMORTIZING BAR, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 1120 x 195 x 26 (мм/mm), 9 (кг/kg).



3027-010

3027-010

НОЖ, полиуретан.
BLADE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 1000 x 200 x 30 (мм/mm), 6,08 (кг/kg).

3027-010-01
3027-010-02

3027-010-01
3027-010-02

Габариты/Dimensions: 800 x 200 x 30 (мм/mm), 4,87 (кг/kg).
Габариты/Dimensions: 750 x 200 x 30 (мм/mm), 4,56 (кг/kg).

ТРУБЫ и АРМАТУРА
PIPES and FITTINGS



Техполимер СПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ТРУБЫ и АРМАТУРА
PIPES and FITTINGS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

4007-156

4004-157

4007-156

ПАТРУБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДУ 150.
CONNECTION SLEEVE DN 150.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДЛИНА, ММ LENGTH, MM	МАССА, КГ WEIGHT, KG
4007-156-001	400	2,78
4007-156-002	380	2,65
4007-156-003	330	2,30
4007-156-004	320	2,23
4007-156-005	300	2,09
4007-156-006	280	1,95
4007-156-007	260	1,81
4007-156-008	210	1,46
4007-156-009	200	1,39
4007-156-010	150	1,04
4007-156-011	140	0,97

4004-157

ПАТРУБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДУ 200.
CONNECTION SLEEVE DN 200.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДЛИНА, ММ LENGTH, MM	МАССА, КГ WEIGHT, KG
4004-157-001	600	5,64
4004-157-002	500	4,70
4004-157-003	480	4,51
4004-157-004	450	4,23
4004-157-005	400	3,76
4004-157-006	380	3,57
4004-157-007	350	3,29
4004-157-008	330	3,10
4004-157-009	320	3,01
4004-157-010	300	2,82
4004-157-011	280	2,63
4004-157-012	250	2,35
4004-157-013	210	1,98

4007-287

4007-287

ОТВОД Ду 150-320, полиуретан + металл.
BEND Dn 150-320, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 467 x 372 x Ø290 x Øвн.159 (мм/mm), 22 (kg/кг).



4007-288

4007-288

ОТВОД Ду 150-900 БЕЗ ФЛАНЦА , полиуретан + металл.
BEND Dn 150-900 WITHOUT FLANGE, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 1045 x 330 x Ø290 x Øвн.159 (мм/mm), 35,3 (кг/kg).



4007-539

4007-539

ВСТАВКА ЗАЩИТНАЯ Ду 150, полиуретан.
PROTECTIVE INSERT Dn 150, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 340 x 340 x 506 x Øвн.119 (мм/mm), 3,2 (кг/).

4004-210

4004-210

ТРУБА ДУ 200x3000, полиуретан + металл.
PIPE DN 200x3000, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø390 x 3005 x Øвн.219 (мм/mm), 207 (kg/кг).

4004-284

4004-284

ТРУБА Ду 200x3000 СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ (шип-паз), полиуретан + металл.
PIPE Dn 200x3000 WITH FREE FLANGE (pin-groove), polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø390 x 3005 x Øвн.219 (мм/mm), 205 (кг/kg).

4004-284-01

4004-284-01

ТРУБА Ду 200x3000 СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ (шип-шип), полиуретан + металл.
PIPE Dn 200x3000 WITH FREE FLANGE (pin-pin), polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø390 x 3010 x Øвн.219 (мм/mm), 205 (кг/kg).

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

4004-208

4004-208

ОТВОД ДУ 200, полиуретан + металл.
BEND DN 200, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 512 x 512 x Ø390 x Øвн.219 (мм/mm), 47,7 (кг/kg).

4004-285

4004-285

ОТВОД ДУ 200-610 (паз-паз), полиуретан + металл.
BEND DN 200-610 (groove- groove), polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 644 x 512 x Ø390 x Øвн.219 (мм/mm), 67,4 (кг/kg).

4004-285-01

4004-285-01

ОТВОД ДУ 200-610 (паз-шип), полиуретан + металл.
BEND DN 200-610 (groove- pin), polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 644 x 512 x Ø390 x Øвн.219 (мм/mm), 67,4 (кг/kg).

4004-301

4004-301

ОТВОД ДУ 200 СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ, полиуретан + металл.
BEND DN 200 WITH FREE FLANGE, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 512 x 512 x Ø390 x Øвн.219 (мм/mm), 43,5 (кг/kg).

4011-357

4011-357

ТРУБА Ду 250х3000 (шип-паз), полиуретан + металл.
PIPE Dn 250x3000 (pin-groove), polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø440 x 3005 x Øвн.271 (мм/mm), 274 (кг/kg).

4011-357-01

4011-357-01

ТРУБА Ду 250х3000 (шип-шип), полиуретан + металл.
PIPE Dn 250x3000 (pin-pin), polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø440 x 3005 x Øвн.271 (мм/mm), 274 (кг/kg).

4011-358

4011-358

ТРУБА Ду 250х3000 СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ (шип-паз), полиуретан + металл.
PIPE Dn 250x3000 WITH FREE FLANGE (pin-groove), polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø440 x 3005 x Øвн.271 (мм/mm), 271 (кг/kg).

4011-358-01

4011-358-01

ТРУБА Ду 250х3000 СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ (шип-шип), полиуретан + металл.
PIPE Dn 250x3000 WITH FREE FLANGE (pin-pin), polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø440 x 3005 x Øвн.271 (мм/mm), 271 (кг/kg).

ТРУБЫ и АРМАТУРА
PIPES and FITTINGS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

4011-359

4011-359

ТРУБА Ду 250х1260 БЕЗ ФЛАНЦА , полиуретан + металл.
PIPE Dn 250x3000 WITHOUT FLANGE, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø440 x 1260 x Øвн.270 (мм/mm), 116,5 (кг/kg).

4011-360

4011-360

ОТВОД Ду 250х507 СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ, полиуретан + металл.
BEND Dn 250x507 WITH FREE FLANGE, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 733 x 733 x Ø440 x Øвн.270 (мм/mm), 94,1 (кг/kg).

4011-362

4011-362

ОТВОД Ду 250, полиуретан + металл.
BEND Dn 250, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 613 x 613 x Ø440 x Øвн.270 (мм/mm), 75,8 (кг/kg).

4011-363

4011-363

ОТВОД Ду 250 СО СВОБОДНЫМ ФЛАНЦЕМ, полиуретан + металл.
BEND Dn 250 WITH FREE FLANGE, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 613 x 613 x Ø440 x Øвн.270 (мм/mm), 79 (кг/kg).

ОТВОДЫ Ду 300 (Øвн. 323 мм), полиуретан + металл
BENDS DN 300 (Øin. 323 mm), polyurethane + metal.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	РАДИУС ОТВОДА, мм BEND RADIUS, mm	УГОЛ, град ANGLE, deg	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
4005-030	450	30	Ø485 x 428 x 515	57,7
4005-045	450	45	Ø485 x 502 x 535	62,7
4005-075	450	75	Ø485 x 645 x 645	86,5
4005-076	450	75	Ø485 x 647 x 843	106,5
4005-076-01	450	75	Ø500 x 655 x 892	108,2
4005-080	450	80	Ø485 x 645 x 670	90,8
4005-230	450	90	Ø485 x 710 x 715	96,4
4005-231	450	90	Ø485 x 710 x 715	99,4

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



ТРУБЫ Ду 300 (Øвн. 323 мм), полиуретан + металл
PIPES DN 300 (Øin. 323 mm), polyurethane + metal.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
4005-229	Ø485 x 3005	328
4005-301	Ø500 x 300	55,8
4005-302	Ø485 x 490	70
4005-303	Ø500 x 420	67,5
4005-304	Ø500 x 625	87,6
4005-305	Ø500 x 1040	128
4005-306	Ø500 x 1705	193,1
4005-307	Ø485 x 1840	202
4005-308	Ø485 x 2160	233
4005-309	Ø485 x 2000	206

4005-612

4005-612

КОМПЕНСАТОР ДУ 300-250, полиуретан.
COMPENSATOR DN 300-250, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø410 x 250 x Øвн.305 (мм/mm), 5,6 (кг/kg).

КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ, полиуретан + металл.
SEALING RINGS, polyurethane + metall.

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, ДУ NOMINAL PASSAGE, DN	ГАБАРИТЫ D X H X DBH, ММ DIMENSIONS D X H X D(INNER), MM	МАССА, КГ WEIGHT, KG
4023-050	50	Ø89 x 30 x Øвн. 50	0,15
4023-080	80	Ø122 x 31,5 x Øвн. 89	0,3
4023-100	100	Ø142 x 31,5 x Øвн. 100	0,34
4023-150	150	Ø196 x 34,5 x Øвн. 150	0,69
4023-200	200	Ø254 x 41,5 x Øвн. 200	1,1
4023-250	250	Ø304 x 41,5 x Øвн. 250	1,3
4023-300	300	Ø357 x 45 x Øвн. 300	1,72
4023-350	350	Ø409 x 45 x Øвн. 350	2,3
4023-400	400	Ø468 x 51 x Øвн. 400	3,1
4023-450	450	Ø519 x 51,5 x Øвн. 450	3,4
4023-500	500	Ø576 x 64,5 x Øвн. 500	5,3
4023-600	600	Ø676 x 64,57 x Øвн. 600	6,3
4023-900	900	Ø1000 x 117 x Øвн. 900	20,1
4023-110	1000	Ø1155 x 130 x Øвн. 1000	26,1

4006-257

4006-257

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ДУ150, полиуретан + металл.
SEALING RING DN 150 , polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø198 x 30,5 x Øвн.149 (мм/mm), 0,42 (кг/kg).

ТРУБЫ и АРМАТУРА
PIPES and FITTINGS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

4006-475

4006-475

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ДУ 200, полиуретан + металл.
SEALING RING DN 200, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø256 x 38 x Øвн.198 (мм/mm), 1,05 (кг/kg).

8001-490

8001-490

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ Ду 350, полиуретан + металл.
SEALING RING Dn 350, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø369 x 36 x Øвн.350 (мм/mm), 0,9 (кг/).

4006-508

4006-508

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ДУ 500, полиуретан + металл.
SEALING RING DN 500, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø572 x 60 x Øвн.462 (мм/mm), 6,43 (кг/kg).

4006-339

4006-339

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ДУ 600, полиуретан + металл.
SEALING RING DN 600, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø672 x 62 x Øвн.577 (мм/mm), 6,74 (кг/kg).

4010-010

4010-010

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ДН 660, полиуретан + металл.
SEALING RING DN 660, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: Ø875 x 186 x Øвн.675 (мм/mm), 49,3 (кг/kg).



4010-020

4010-020

ФЛАНЕЦ ПРИЖИМНОЙ ДН 660, полиуретан + металл.
PRESSURE FLANGE DN 660, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: Ø875 x 186 x Øвн.675 (мм/mm), 49,3 (кг/kg).

4010-061

4010-061

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ДН 600, полиуретан + металл.
SEALING RING DN 600, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: Ø875 x 186 x Øвн.675 (мм/mm), 49,3 (кг/kg).

4009-314

4009-314

КОЛЬЦО С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ Ду 1000, полиуретан + металл.
RING WITH PROTECTIVE COATING Dn 1000, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1300 x 50 x Øвн.800 (мм/mm), 182,5 (кг/kg).

4002-141

4002-141

ЖЕЛОБ 0115x2035, полиуретан + металл.
FLUME 0115x2035, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 2035 x 642 x 474 (мм/mm), 143 (кг/kg).

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS



Техполимер СПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6001-007

6001-007

ЛОПАТКА ВЕНТИЛЯТОРА КОМПРЕССОРА СТ 6, полиуретан.
FAN BLADE OF COMPRESSOR CT 6, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 106 x 72 x 53 (мм/mm), 0,06 (кг/kg)

6012-708

6012-708

ЛОПАТКА ВЕНТИЛЯТОРА КОМПРЕССОРА GA 160, GA 200, полиуретан.
FAN BLADE OF COMPRESSOR GA 160, GA 200, polyurethane.
Габариты /Dimensions : 275 x 130 x 58(мм/mm), 0,22 (кг/kg).

6014-645

6014-645

ЛОПАСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОМПРЕССОРА СТ 10, полиуретан.
FAN BLADE OF COMPRESSOR CT 10, polyurethane.
Габариты /Dimensions: 580 x 57 x 35 (мм/mm), 0,04 (кг/kg).

6002-183

6002-183

ВИЛКА НА ЗАХВАТ РИНЗЕРА, полиуретан.
RINSER CLAMP, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø30 x 61,5 x Øвн. 10 (мм/mm), 0,02 (кг/kg).

6002-195

6002-195

КОЛЬЦО, полиуретан.
RING, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø80 x 10 x Øвн. 48 (мм/mm), 0,04 (кг/kg).

5503-011

5503-011

РОЛИК, полиуретан.
ROLLER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø50 x 15 x Øвн. 14 (мм/mm), 0,03 (кг/kg)



6002-274

6002-274

ЗАХВАТ ЛЕВЫЙ, полиуретан.
LEFT CLAMP, polyurethane.
ГабаритыDimensions: 57 x 52 x 32 (мм/mm), 0,05 (кг/kg).



6002-275

6002-275

ЗАХВАТ ПРАВЫЙ, полиуретан.
RIGHT CLAMP, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 57 x 52 x 32 (мм/mm), 0,05 (кг/kg).

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6002-525

6002-525

РОЛИК 52,5-13,5-14, полиуретан.
ROLLER 52,5-13,5-14, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø52,5 x 17 x Øвн. 13,5 (мм/mm), 0,034 (кг/kg)



ВСТАВКИ ЭЛАСТИЧНЫЕ ТИП I
ELASTIC INSERTS TYPE I

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ØНАРУЖН., мм Ø EXTERNAL, mm	Ø ВНУТР., мм Ø DIAM., mm	ТОЛЩИНА, мм THICKNESS, mm	КОЛ. ЗУБЬЕВ NUM. OF TEETH	МАССА, кг WEIGHT, kg
6003-080	158	80	30	10	0,32
6003-100	225	113	38	10	0,82
6003-320	320	165	60	10	2,0
6003-343	65	30	17,5	8	0,02



ВСТАВКИ ЭЛАСТИЧНЫЕ ТИП II
ELASTIC INSERTS TYPE II

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	Ø НАРУЖН., мм Ø EXTERNAL, mm	Ø ВНУТР., мм INSIDE Ø, mm	ТОЛЩИНА, мм THICKNESS, mm	КОЛ. ЗУБЬЕВ NUM. OF TEETH	МАССА, кг WEIGHT, kg
6003-095	135	40	35	6	0,3
6003-110	100	42	20	6	0,1
6003-114	139	66	30	6	0,22
6003-117	166	90	35	8	0,36
6003-223	223	115	37	10	0,8
6003-689	293	163	50	10	1,32



ВСТАВКИ ЭЛАСТИЧНЫЕ ТИП III
ELASTIC INSERTS TYPE III

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. НАРУЖН., мм DIAM. EXTERNAL, mm	ТОЛЩИНА, мм THICKNESS, mm	КОЛ. ЗУБЬЕВ NUM. OF TEETH	МАССА, кг WEIGHT, kg
6003-044	44	11,5	6	0,01
6003-196	96	23	6	0,1



6003-456

6003-456

ВСТАВКА Н-ОБРАЗНАЯ 34x39x53, полиуретан.
H-SHAPED INSERT 34x39x53, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 53 x 39 x 34 (мм/mm), 0,06 (кг/kg).



6003-491

6003-491

ВСТАВКА Н-ОБРАЗНАЯ R125x35, полиуретан.
H-SHAPED INSERT R125x35, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 48 x 47 x 35 (мм/mm), 0,04 (кг/kg).

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



6003-492

6003-492

ВСТАВКА R109x27, полиуретан.
INSERT R109x27, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 46 x 40 x 27 (мм/mm), 0,04 (кг/kg).

6003-615

6003-615

ВСТАВКА ЭЛАСТИЧНАЯ Ø192/Ø325/85xZ8, полиуретан + металл.
ELASTIC INSERT Ø192/Ø325/85xZ8, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø378 x 85 x Øвн. 192 (мм/mm), 10,8 (кг/kg).



6004-010

6004-010

ЛОПАТКА УПАКОВОЧНОЙ ЛИНИИ, полиуретан.
PACKING LINE BLADE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 110 x 50 x 9 (мм/mm), 0,05 (кг/kg)

6004-011

6004-011

РОЛИК ФУТЕРОВАННЫЙ 132-20-36, полиуретан + металл.
LINED ROLLER 132-20-36, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø132 x 36 x Øвн. 20 (мм/mm), 0,92 (кг/kg)



6004-012

6004-012

РОЛИК ФУТЕРОВАННЫЙ 42-26-24, полиуретан + металл.
LINED ROLLER 42-26-24, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø42 x 53 (мм/mm), 0,16 (кг/kg)



ПОДУШКИ ПУАНСОНА
PUNCH DAMPER

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
6004-020	200 x 50 x 50	2,0
6004-023	300 x 50 x 50	2,9
6004-025	490 x 50 x 50	4,63

6004-055-1
6004-055-1-01



6004-055-1
6004-055-1-01

РОЛИК, полиуретан.
ROLLER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø55 x 18 x Øвн. 16 (мм/mm), 0,04 (кг/kg)

6004-055-2

6004-055-2

РОЛИК, полиуретан.
ROLLER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø55 x 18 x Øвн. 16 (мм/mm), 0,05 (кг/kg)

6004-055-2-01

6004-055-2-01

РОЛИК, полиуретан.
ROLLER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø45 x 18 x Øвн. 16 (мм/mm), 0,03 (кг/kg)

6004-065

6004-065

ФУТЕРОВКА РОЛИКА 65-44, полиуретан.
ROLLER LINING 65-44, polyurethanel.
Габариты/Dimensions: Ø65 x 16 x Øвн. 44 (мм/mm), 0,03 (кг/kg)

6004-075

6004-075

РОЛИК ФУТЕРОВАННЫЙ 075-70, полиуретан + металл.
LINED ROLLER 075-70, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø75 x 70 x Øвн. 35 (мм/mm), 0,5 (кг/kg)

6004-094

6004-094

ФУТЕРОВКА РОЛИКА 94-67, полиуретан.
ROLLER LINING 94-67, polyurethanel.
Габариты/Dimensions: Ø94 x 25,4 x Øвн. 67 (мм/mm), 0,08 (кг/kg)

6004-130

6004-130

РОЛИК ФУТЕРОВАННЫЙ 130-55, полиуретан + металл.
LINED ROLLER 130-55, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø130 x 76 x Øвн. 25 (мм/mm), 1,9 (кг/kg)

6004-155

6004-155

РОЛИК ФУТЕРОВАННЫЙ 155-55, полиуретан + металл.
LINED ROLLER 155-55, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø155 x 76 x Øвн. 25 (мм/mm), 2,3 (кг/kg)

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6004-228

6004-228

ФУТЕРОВКА РОЛИКА 21-14, полиуретан.
ROLLER LINING 21-14, polyurethanel.
Габариты/Dimensions: Ø21 x 6 x Øвн. 14,5 (мм/mm), 0,001 (кг/kg)

6004-309

6004-309

ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ Ø70/Ø125,4/31, полиуретан.
SLIDING BEARING Ø70/Ø125,4/31, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø125,4 x 31 x Øвн. 70 (мм/mm), 0,3 (кг/kg).

6004-313

6004-313

РОЛИК ДЛЯ ПОДШИПНИКА, полиуретан.
ROLLER FOR BEARING, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø59 x 20 x Øвн. 43 (мм/mm), 0,03 (кг/kg).

6004-330

6004-330

ВТУЛКА ГУДРИЧА, полиуретан + металл.
GOORDICH BUSHING, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø206 x 380 x Øвн. 140 (мм/mm), 19,4 (кг/kg).

6004-364

6004-364

ВАЛ МЕЛЬНИЦЫ ФУТЕРОВАННЫЙ, полиуретан + металл.
LINED MILL SHAFT, polyurethane + metal.
Габариты /Dimensions: Ø250 x 1576 (мм/mm), 9,1 (ПУ, кг/kg).

6004-431

6004-431

ЛЕНТОРАЗВОРОТ, полиуретан + металл.
BELT-TURN STOP, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 100 x 380 x 455 (мм/mm), 6,3 (кг/kg)

6004-434

6004-434

РОЛИК, полиуретан + металл.
ROLLER, polyurethane + metal.
Габариты /Dimensions: Ø400 x 80 x Øвн. 79 (мм/mm), 8,34 (кг/kg).

6004-435

6004-435

РОЛИК ПРИЖИМНОЙ, полиуретан + метал.
PINCH ROLLER, polyurethane +metal.
Габариты/Dimensions: Ø70 x 1015 (мм/mm), 6,54 (кг/kg).

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6004-436

6004-436

РОЛИК, полиуретан + металл.
ROLLER, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø105 x 64 x Øвн. 60 (мм/mm), 2 (кг/kg)

6004-524

6004-524

РОЛИК 55-204, полиуретан + металл.
ROLLER 55-204, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø55 x 14 x Øвн. 20 (мм/mm), 0,12 (кг/kg)

6004-532

6004-532

ПРОСТАВКА-АМОРТИЗАТОР, полиуретан.
SPACER-DAMPER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø66 x 20 x Øвн. 6 (мм/mm), 0,05 (кг/kg).

6004-536

6004-536

РОЛИК ПРИВОДНОЙ, полиуретан + металл.
DRIVING ROLLER, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: Ø120 x 60 x Øвн. 30 (мм/mm),2,46 (кг/kg).

6004-595

6004-595

РОЛИК ПРИЖИМНОЙ, полиуретан + металл.
PRESSURE ROLLER, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: Ø158 x 85 x Øвн. 65 (мм/mm), 4,4 (кг/kg).

6004-596

6004-596

РОЛИК, полиуретан + металл.
ROLLER, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø89 x 1542 (мм/mm), 2,1 (ПУ кг/kg).



6004-537

6004-537

ПРОКЛАДКА ЛАПЫ УПАКОВОЧНОГО СТАНКА, полиуретан.
SEAL OF PACKAGING MACHINE FEET, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 129 x 85 x 6 (мм/mm), 0,04 (кг/kg).

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

УПЛОТНЕНИЯ ТОРЦЕВЫЕ
END SEALS



КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	УПЛОТН. ДИАМ., мм SEALING DIAM., mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
6004-111	Уплотнение 111-70	Ø111 x Øвн. 66 x 45,5	139	0,25
6004-118	Уплотнение 118-70	Ø120 x Øвн. 66 x 45,5	146,3	0,31
6004-131	Уплотнение 136-101	Ø136 x Øвн. 97 x 54	168	0,35
6004-141	Уплотнение 145-110	Ø145 x Øвн. 106 x 54	177,8	0,38
6004-181	Уплотнение 186-151	Ø186 x Øвн. 147 x 54	219	0,49
6004-217	Уплотнение 209-174	Ø209 x Øвн. 170 x 54	244,5	0,56
6004-528	Уплотнение 55-28	Ø55 x Øвн. 28 x 32	73,1	0,04
6004-631	Уплотнение 66-31	Ø66 x Øвн. 31 x 32	88,9	0,07
6004-642	Уплотнение 66-42	Ø66 x Øвн. 42 x 32	88,9	0,05
6004-814	Уплотнение 81-41	Ø81 x Øвн. 37 x 42	101,6	0,15
6004-853	Уплотнение 88-53	Ø88 x Øвн. 49 x 42,5	114,1	0,15
6004-955	Уплотнение 95-55	Ø95 x Øвн. 51 x 45,5	127	0,2

6005-594

6005-594

ВАЛ МАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА, полиуретан + металл.
SHAFT OF MAGNETIC SEPARATOR, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: Ø92 x 324 (мм/mm), 4,64 (кг/kg).

6007-085

6007-085

КОЛЕСО Ø85xØ47x60, полиуретан + металл.
WHEEL Ø85xØ47x60, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø85 x 60 x Øвн. 47 (мм/mm), 0,23 (ПУ, кг/kg)

6007-115

6007-115

КОЛЕСО Ø115xØ40x50, полиуретан + металл.
WHEEL Ø115xØ40x50, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø115 x 50 x Øвн. 40 (мм/mm), 0,15 (ПУ, кг/kg)

6007-130

6007-130

КОЛЕСО Ø130xØ26x35, полиуретан + металл.
WHEEL Ø130xØ26x35, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø130 x 35 x Øвн. 26 (мм/mm), 0,17 (ПУ, кг/kg)

6007-154

6007-154

КОЛЕСО Ø154xØ40x50, полиуретан + металл.
WHEEL Ø154xØ40x50, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø154 x 50 x Øвн. 40 (мм/mm), 0,077 (ПУ, кг/kg)

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6007-155

6007-155

КОЛЕСО Ø154(187)xØ80x80, полиуретан.
WHEEL Ø154(187)xØ80x80, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø187 x 80 x Øвн. 80 (мм/mm), 1,43 (кг/kg)

6007-156

6007-156

КОЛЕСО Ø154(207)xØ80x80, полиуретан.
WHEEL Ø154(207)xØ80x80, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø207 x 80 x Øвн. 80 (мм/mm), 1,43 (кг/kg)

6508-195

6508-195

КОЛЕСО Ø195xØ60x70, полиуретан + металл.
WHEEL Ø195xØ60x70, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø195 x 70 x Øвн. 60 (мм/mm), 0,83 (ПУ, кг/kg)

6508-202

6508-202

КОЛЕСО Ø202xØ45x82, полиуретан + металл.
WHEEL Ø202xØ45x82, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø202 x 82 x Øвн. 45 (мм/mm), 0,5 (ПУ, кг/kg)

6007-211

6007-211

КОЛЕСО Ø200xØ52x60, полиуретан + металл.
WHEEL Ø200xØ52x60, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø200 x 60 x Øвн. 52 (мм/mm), 0,31 (ПУ, кг/kg)

6007-215

6007-215

КОЛЕСО Ø215xØ95x63, полиуретан + металл.
WHEEL Ø215xØ95x63, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø271,5 x 63,5 x Øвн. 72 (мм/mm), 0,9 (ПУ, кг/kg)

6007-230

6007-213

КОЛЕСО Ø230xØ95x70, полиуретан + металл.
WHEEL Ø230xØ95x70, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø270 x 70 x Øвн. 95 (мм/mm), 0,9 (ПУ, кг/kg)

6007-240

6007-240

КОЛЕСО Ø240xØ55x40, полиуретан + металл.
WHEEL Ø240xØ55x40, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø240 x 40 x Øвн. 55 (мм/mm), 0,85 (ПУ, кг/kg)

6007-252

6007-252

КОЛЕСО Ø250xØ40x200, полиуретан + металл.
WHEEL Ø250xØ40x200, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø250 x 200 x Øвн. 40 (мм/mm), 3 (ПУ, кг/kg)

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6007-285

6007-285

КОЛЕСО Ø285xØ68x100, полиуретан + металл.
WHEEL Ø285xØ68x100, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø285 x 100 x Øвн. 68 (мм/mm), 2 (ПУ, кг/kg)

6007-343

6007-343

КОЛЕСО Ø343xØ80x135, полиуретан + металл.
WHEEL Ø343xØ80x135, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø343 x 135 x Øвн. 80 (мм/mm), 5,13 (ПУ, кг/kg)

6007-564

6007-564

КОЛЕСО Ø500xØ62x40, полиуретан + металл.
WHEEL Ø500xØ62x40, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø500 x 40 x Øвн. 62 (мм/mm), 0,9 (ПУ, кг/kg)

6007-412

6007-412

КОЛЕСО Ø254xØ136x120, полиуретан + металл.
WHEEL Ø254xØ136x120, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø254 x 120 x Øвн. 136 (мм/mm), 2,43 (кг/kg).

6007-436

6007-436

КОЛЕСО Ø330xØ193x145, полиуретан + металл.
WHEEL Ø330xØ193x145, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø330 x 145 x Øвн. 193 (мм/mm), 11,55 (кг/kg).

6007-577

6007-577

КОЛЕСО Ø210xØ65x90, полиуретан + металл.
WHEEL Ø210xØ65x90, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø210 x 90 x Øвн. 65 (мм/mm), 6,4 (кг/kg).

6007-578

6007-578

КОЛЕСО Ø250xØ188x100, полиуретан + металл.
WHEEL Ø250xØ188x100, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø250 x 100 x Øвн. 188 (мм/mm), 2,4 (ПУ, кг/kg).

6019-0216

6019-021

КОЛЕСО КЮБЕЛЯ, полиуретан.
KÜBEL WHEEL, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø196 x 50 x Øвн. 110 (мм/mm), 1,23 (кг/kg)

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6008-448

6008-448

НАСАДКА ЛОПАТКИ, полиуретан + металл.
BLADE NOZZLE, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 183 x 170 x 49 (мм/mm), 1,5 (кг/kg).

6506-238

6506-238

ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ Ø240/Ø320/130, полиуретан.
SLIDING BEARING Ø240/Ø320/130, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø320 x 130 x Øвн. 240 (мм/mm), 5,2 (кг/kg).

6509-012

6509-012

ВСТАВКА ЗУБЧАТАЯ, полиуретан + металл.
TOOTHED INSERT, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø341 x 90 x Øвн. 110 (мм/mm), 8,26 (кг/kg).

6510-011

6510-011

ПОЛУМУФТА, полиуретан + металл.
HALF-COUPLING, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø260 x 95 x Øвн. 52,5 (мм/mm), 11,1 (кг/kg).

6524-011-02

6524-011-02

ОПОРА ВИНТОВАЯ, полиуретан + металл.
SCREW SUPPORT, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø55 x 77 x M12 (мм/mm), 0,18 (кг/kg)

6524-011-03

6524-011-03

ОПОРА ВИНТОВАЯ, полиуретан + металл.
SCREW SUPPORT, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø55 x 107 x M12 (мм/mm), 0,21 (кг/kg)

7501-255

7501-255

МАНЖЕТА 2-350-ПУ, полиуретан.
CUP 2-350-PU, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø356 x 22 x Øвн. 315 (мм/mm), 0,28 (кг/kg).

8001-525

8001-525

ПОРШЕНЬ ПНЕВМОЦИЛИНДРА, полиуретан + металл.
PISTON OF PNEUMATIC CYLINDER, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: Ø249 x 40 x Øвн. 30 (мм/mm), 6,6 (кг/kg).

8001-587

8001-587

МАНЖЕТА 65-40-10, полиуретан.
CUP 65-40-10, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø65 x 10 x Øвн. 39 (мм/mm), 0,01 (кг/kg).

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

9006-685

9006-685

УПЛОТНЕНИЕ ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА, полиуретан + металл.
SEAL OF BEARING BLOCK, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø116 x 17 x Øвн. 80 (мм/mm), 0,06 (кг/kg).



УПЛОТНЕНИЯ ТОРЦЕВЫЕ
END SEALS

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	ДЛИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ, мм LENGTH OF WORKING PART, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
6015-135	Вал футерованный 135-345 Lined shaft 135-345	Ø135 x 880	345	2,0
6015-136	Вал футерованный 135-420 Lined shaft 135-420	Ø135 x 860	420	2,5
6015-141	Вал футерованный 141-1845 Lined shaft 141-1845	Ø141 x 2115	1845	9,53
6015-153	Вал футерованный 153-440 Lined shaft 153-440	Ø153 x 860	440	2,7
6015-171	Вал футерованный 170-1555 Lined shaft 170-1555	Ø170 x 1825	1555	21,25
6015-185	Ролик футерованный 185-245 Lined roller 185-245	Ø185 x 424	245	4,23
6015-186	Ролик футерованный приводной 185-240 Lined drive roller 185-240	Ø185 x 445	240	4,0
6015-187	Ролик футерованный короткий 185-240 Short lined roller 185-240	Ø185 x 363	240	4,0
6015-188	Ролик футерованный 185-270 Lined roller 185-270	Ø185 x 365	270	4,62
6015-189	Ролик футерованный приводной 185-270 Lined drive roller 185-270	Ø185 x 444	270	4,62
6015-196	Вал футерованный 195-1650 Lined shaft 195-1650	Ø195 x 1750	1650	18,3
6015-200	Вал футерованный 200-1600 Lined shaft 200-1600	Ø200 x 2134	1600	19,64
6015-216	Вал футерованный 216-1730 Lined shaft 216-1730	Ø216 x 1866	1730	32,75
6015-240	Вал футерованный 240-1500 Lined shaft 240-1500	Ø240 x 2165	1500	16,0
6015-241	Вал футерованный 240-1200 Lined shaft 240-1200	Ø240 x 2000	1200	13,8
6015-242	Вал футерованный 240-1700 Lined shaft 240-1700	Ø240 x 2200	1700	18,1
6015-248 6015-248-01	Вал футерованный 248-1560 Lined shaft 248-1560	Ø248 x 1850	1560	21,83
6015-270	Вал футерованный 270-1560 Lined shaft 270-1560	Ø270 x 1840	1560	39,2
6015-275	Вал футерованный 275-1730 Lined shaft 275-1730	Ø275 x 2010	1730	45,1
6015-335	Вал футерованный 335-1700 Lined shaft 335-1700	Ø335 x 2110	1700	27,8
6015-360	Вал футерованный 360-1700 Lined shaft 360-1700	Ø360 x 2100	1700	59,6
6015-361	Вал футерованный 360-1680 Lined shaft 360-1680	Ø360 x 2390	1680	52,4
6015-395	Вал футерованный 395-1650 Lined shaft 395-1650	Ø395 x 1860	1650	41,1
5511-152-01	Вал футерованный приводной 152-1794 Lined drive shaft 152-1794	Ø152 x 2091	1794	5,92
5511-152-02	Вал футерованный приводной 152-1794 Lined drive shaft 152-1794	Ø152 x 1946	1794	5,92

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



5501-089

5501-089

НАПРАВЛЯЮЩАЯ №1, полиуретан.
GUIDE №1, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 75 x 75 x 95 (мм/mm), 0,51(кг/kg).



5501-090

5501-090

НАПРАВЛЯЮЩАЯ №2, полиуретан.
GUIDE №2, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 75 x 75 x 75 (мм/mm)), 0,44 (кг/kg).

5501-095

5501-095

НАПРАВЛЯЮЩАЯ №3, полиуретан.
GUIDE №3, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 66 x 60 x 60 (мм/mm), 0,18 (кг/kg).



5501-096

5501-096

НАПРАВЛЯЮЩАЯ №4, полиуретан.
GUIDE №4, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 60 x 60 x 56 (мм/mm), 0,16 (кг/kg).

5502-215

5502-215

НОЖ ДЛЯ ПРЕСС-ФИЛЬТРА, полиуретан.
PRESS FILTER SCRAPER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 60 x 60 x 56 (мм/mm), 0,16 (кг/kg).



5505-021

5505-021

РОЛИК, полиуретан.
ROLLER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø60 x 40 x Øвн. 25 (мм/mm), 0,11 (кг/kg)



5505-010

5505-010

ПОЛЗУН С ПАЗОМ, полиуретан.
SLIDER WITH GROOVE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 80 x 62 x 44,5 (мм/mm), 0,17 (кг/kg)



5505-011

5505-011

ПОЛЗУН, полиуретан.
SLIDER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 80 x 62 x 30 (мм/mm), 0,14 (кг/kg)

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"



5505-010-01

5505-010-01

ПОЛЗУН С ПАЗОМ, полиуретан.
SLIDER WITH GROOVE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 80 x 62 x 49 (мм/mm), 0,16 (кг/kg)



5505-011-01

5505-011-01

ПОЛЗУН, полиуретан.
SLIDER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 80 x 62 x 34,5 (мм/mm), 0,13 (кг/kg)

5505-038

5505-038

КОЛЬЦО ПРИЖИМНОЕ, полиуретан.
CLAMPING RING, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø305 x 37 x Øвн. 150 (мм/mm), 1,4 (кг/kg)

5505-042

5505-042

РОЛИК ХРАПОВОГО МЕХАНИЗМА, полиуретан.
RATCHET ROLLER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø50 x 40 x Øвн. 20 (мм/mm), 0,035 (кг/kg)

5505-050

5505-050

ОМЫВАТЕЛЬ, полиуретан + металл.
WASHER, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 2740 x 290 x 65 (мм/mm), 19,5 (кг/kg)



5505-051

ДЕТАЛИ К ОМЫВАТЕЛЮ
PARTS TO WASHER

5505-051

ОПОРА ОМЫВАТЕЛЯ, полиуретан.
WASHER SUPPORT, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 80 x 64 x 10 (мм/mm), 0,06 (кг/kg)



5505-052

5505-052

ОПОРА ОМЫВАТЕЛЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ, полиуретан.
WASHER GUIDE SUPPORT, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 80 x 64 x 20 (мм/mm), 0,09 (кг/kg)



5505-053

5505-053

ФОРСУНКА, полиуретан.
NOZZLE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø25 x 38 x Øвн. 12 (мм/mm), 0,011 (кг/kg)

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

5514-011

5514-011

ЧАША КОНЦЕНТРАТОРА, полиуретан + металл.
CONCENTRATOR BOWL, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø1444 x 500 x Øвн. 155 (мм/mm), 185 (кг/kg)



6502-027

6502-027

НАПРАВЛЯЮЩАЯ БУРОВОЙ КАРЕТЫ, полиуретан.
DRILLING MACHINE GUIDE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 250 x 63 x 47 (мм/mm), 0,28 (кг/kg).

6502-028

6502-028

ВТУЛКА ЛЮНЕТА, полиуретан.
LUNETTE BUSHING, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø80 x 65 x Øвн. 41 (мм/mm), 0,3 (кг/kg).

6502-029

6502-029

ВТУЛКА ЛЮНЕТА, полиуретан.
LUNETTE BUSHING, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø80 x 65 x Øвн. 34 (мм/mm)), 0,34 (кг/kg).

6503-080

6503-080

НАПРАВЛЯЮЩАЯ КАРЕТКИ, полиуретан.
SLIDE GUIDE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 318 x 64 x 49 (мм/mm), 0,41 (кг/kg).



6503-127

6503-127

ПРИЩЕПКА, полиуретан.
CLIP, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 95 x 62 x 26 (мм/mm), 0,11 (кг/kg).

6503-129

6503-129

ДЕТАЛЬ СКОЛЬЖЕНИЯ, полиуретан.
SLIDING PART, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø66 x 20 x Øвн. 6 (мм/mm), 0,05 (кг/kg).

6503-134-01

6503-134-01

УПОР ПЕРЕДНИЙ, полиуретан + металл.
FRONT SUPPORT, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø190 x 90 x Øвн. 22 (мм/mm), 4,1 (кг/kg).

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6504-091

6504-091

НАПРАВЛЯЮЩАЯ КАРЕТКИ, полиуретан.
SLIDE GUIDE, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 201 x 35 x 9 (мм/mm), 0,06 (кг/kg).



6505-020

6505-020

ТРУБА 560x5x580, полиуретан.
PIPE 560x5x580, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø560 x 580 x Øвн. 550 (мм/mm), 6,1 (кг/kg).



6505-041

6505-041

УПЛОТНЕНИЕ Т-ОБРАЗНОЕ ДН 600, полиуретан.
T-SHAPED SEALING Dn 600, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø661 x 25 x Øвн. 605 (мм/mm), 0,63 (кг/kg).

6505-042

6505-042

УПЛОТНЕНИЕ П-ОБРАЗНОЕ ДН 725, полиуретан.
U-SHAPED SEALING Dn 725, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø772 x 28 x Øвн. 727 (мм/mm), 1 (кг/kg).

6505-204

6505-204

СЕКТОР УПЛОТНЕНИЯ, полиуретан.
SEAL SECTOR, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 663 x 124 x 6 (мм/mm), 0,4 (кг/kg)



6505-205

6505-205

СЕКТОР КОЛЬЦА ПОДПОРНОГО, полиуретан.
BACK-UP RING SECTOR, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 1980 x 502 x 6 (мм/mm), 1,71 (кг/kg).

6505-252

6505-252

ПЛАНКА, полиуретан.
BAR, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 2000 x 120 x 20 (мм/mm), 3,51 (кг/kg).

6505-315

6505-315

ВТУЛКА 315-290, полиуретан.
BUSHING 315-290, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø315 x 290 x Øвн. 290 (мм/mm), 4,2 (кг/kg)

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6505-390

6505-390

РОЛИК ПРИВОДНОЙ, полиуретан + металл.
DRIVE ROLLER, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø450 x 250 x Øвн. 90 (мм/mm), 75,2 (кг/kg)

6505-391

6505-391

РОЛИК ОПОРНЫЙ, полиуретан + металл.
SUPPORT ROLLER, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø450 x 250 x Øвн. 180 (мм/mm), 85,5 (кг/kg)



6505-392

6505-392

ФУТЕРОВКА УПОРА, полиуретан + металл.
STOP LINING, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 600 x 100 x 60 (мм/mm), 2,91 (кг/kg)

6505-393

6505-393

ФУТЕРОВКА РАМЫ, полиуретан + металл.
FRAME LINING, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: 660 x 100 x 10 (мм/mm), 2,1 (кг/kg)

6505-515-02

6505-515-02

УПЛОТНЕНИЕ ШТАНГИ, полиуретан
ROD SEAL, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø410 x 12,7 x Øвн. 115 (мм/mm), 2,34 (кг/kg)



6505-516-03

6505-516-03

УПЛОТНЕНИЕ ШТАНГИ, полиуретан
ROD SEAL, polyurethane.
Габариты/Dimensions: □410 x 12,7 x Øвн. 113 (мм/mm), 2,25 (кг/kg)



6507-256
6507-256-01

6507-256
6507-256-01

БРУС 26x40x242, полиуретан.
BAR 26x40x242, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 242 x 40 x 26 (мм/mm), 0,28 (кг/kg).

6004-524

6004-524

РОЛИК 55-204, полиуретан + металл.ROLLER 55-204, polyurethane + metal.Габариты/Dimensions: Ø55 x 14 x Øвн. 20 (мм/mm), 0,12 (кг/kg)

ДЕТАЛИ МАШИН
MACHINE COMPONENTS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6004-055-001
6004-055-001-01

6004-055-001
6004-055-001-01
РОЛИК, полиуретан.
ROLLER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø55 x 18 x Øвн. 16 (мм/mm), 0,04 (кг/kg)

6004-055-002

6004-055-002
РОЛИК, полиуретан.
ROLLER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø55 x 18 x Øвн. 16 (мм/mm), 0,05 (кг/kg)

6004-055-002-01

6004-055-001-01
РОЛИК, полиуретан.
ROLLER, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø45 x 18 x Øвн. 16 (мм/mm), 0,03 (кг/kg)



6507-258
6507-258-01

6507-258
6507-258-01
ПЛИТКА 13x101x120, полиуретан.
PLATE 13x101x120, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 121 x 102 x 13 (мм/mm), 0,19 (кг/kg).

6508-132

6508-132
ПОДУШКА 69x21, полиуретан.
PAD 69x21, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø69 x 21 x Øвн. 25 (мм/mm), 0,06 (кг/kg).

6508-133

6508-133
ПОДУШКА 69x31, полиуретан.
PAD 69x21, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø69 x 31 x Øвн. 25 (мм/mm), 0,09 (кг/kg).

6509-011-01

6509-011-01
ПОЛУМУФТА, полиуретан + металл.
HALF-COUPLING, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø353 x 72 x Øвн. 98,5 (мм/mm), 21,8 (кг/kg)

6509-520

6509-520
ШКИВ 20" - 1", полиуретан.
PULLEY 20" - 1", polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø597 x 63,5 x Øвн. 216(мм/mm), 15,6 (кг/kg).

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6513-046

6513-046

УПЛОТНЕНИЕ d46, полиуретан.
SEALING d46, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø45,8 x 30 x Øвн. 25,4 (мм/mm), 0,02 (кг/kg)



6516-185

6516-185

ОПОРА, полиуретан.
SUPPORT, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø185 x 160 (мм/mm), 4,41 (кг/kg)

ДЕТАЛИ К НЕФТЕГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO OIL AND GAS EQUIPMENT



Техполимер СПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ДЕТАЛИ К НЕФТЕГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DETAILS TO OIL AND GAS EQUIPMENT

SVK GROUP
Группа компаний
Group of companies

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

ДИСКИ ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, полиуретан
DISKS OF CLEANING DEVICES, polyurethane

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	НАИМЕНОВАНИЕ NAME	ГАБАРИТЫ, мм DIMENSIONS, mm	КОЛ. ОТВ. / Ø ОТВ. / Ø ОСЕВОЙ NUM. OF HOLES / Ø HOLE / Ø AXIAL	МАССА, КГ WEIGHT, KG
5011-704	Диск направляющий Ду 300 Guide disc DN 300	Ø308 x Ø100 x 26	8 / Ø12 / Ø153	20,5
5011-705	Диск чистящий Ду 300 Cleaning disc DN 300	Ø324 x Ø100 x 15	8 / Ø12 / Ø153	1,33
5013-012	Диск чистящий Ду 350 Cleaning disc DN 350	370 x Ø103 x 35	8 / Ø11 / Ø142	2,7
5006-606	Диск чистящий Ду 500 Cleaning disc DN 500	Ø508 x Ø222 x 20	12 / Ø14 / Ø280	4,22
5006-699	Диск направляющий Ду 500 Guide disc DN 500	Ø488 x Ø222 x 30	12 / Ø14 / Ø280	5,28
5008-697	Диск чистящий Ду 500 Cleaning disc DN 500	Ø530 x Ø222 x 20	12 / Ø14 / Ø280	4,32
5008-693	Диск направляющий Ду 500 Guide disc DN 500	Ø485 x Ø222 x 30	12 / Ø12 / Ø285	5,21
5006-530	Диск чистящий Ду 500 Cleaning disc DN 500	Ø530 x Ø222 x 20	12 / Ø14 / Ø280	4,33
5007-604	Диск чистящий Ду 700 Cleaning disc DN 700	Ø711 x Ø325 x 25	12 / Ø18 / Ø400	10,11
5007-694	Диск направляющий Ду 700 Guide disc DN 700	Ø688 x Ø325 x 40	12 / Ø18 / Ø400	13,72
5009-701	Диск чистящий Ду 700 Cleaning disc DN 700	Ø711 x Ø325 x 25	12 / Ø14 / Ø400	9,37
5009-702	Диск направляющий Ду 700 Guide disc DN 700	Ø688 x Ø325 x 40	12 / Ø14 / Ø400	13,77
5003-509	Диск направляющий Ду 820 Guide disc DN 820	Ø787 x Ø406 x 40	12 / Ø18 / Ø490	17
5003-510	Диск чистящий Ду 820 Cleaning disc DN 820	Ø812 x Ø406 x 25	12 / Ø18 / Ø490	11,56
5004-598	Диск чистящий Ду 820 Cleaning disc DN 820	Ø812 x Ø430 x 25	16 / Ø23 / Ø500	11,9
5004-599	Диск направляющий Ду 820 Guide disc DN 820	Ø795 x Ø430 x 40	16 / Ø23 / Ø500	17,92
5005-600	Диск направляющий Ду 1000 Guide disc DN 1000	Ø985 x Ø508 x 40	18 / Ø18 / Ø625	28,9
5005-695	Диск чистящий Ду 1000 Cleaning disc DN 1000	Ø1016 x Ø508 x 30	18 / Ø18 / Ø625	21,7
5010-698	Диск чистящий Ду 1000 Cleaning disc DN 1000	Ø1016 x Ø510 x 30	18 / Ø18 / Ø630	21,7
5010-700	Диск направляющий Ду 1000 Guide disc DN 1000	Ø984 x Ø505 x 45	18 / Ø18 / Ø630	30



5002-370

5002-370

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 63-31,5-25,5, полиуретан.
SEALING RING 63-31,5-25,5, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø63 x 25,5 x Øвн.31,5 (мм/mm), 0,05 (кг/kg).

РАЗНОЕ
OTHERS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

РАЗНОЕ
OTHERS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

6004-009

6004-009

ИЗОЛЯТОР d9, полиуретан.
INSULATOR d15, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø25 x 30 x Øвн. 15 (мм/mm), 0,01 (кг/kg).

6004-015

6004-015

ИЗОЛЯТОР d15, полиуретан.
INSULATOR d15, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø25 x 30 x Øвн. 15 (мм/mm), 0,01 (кг/kg).



ЗАГОТОВКИ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЙ, полиуретан
WORKPIECES FOR SEALS, polyurethane

КАТ. НОМЕР CAT. NUMBER	ДИАМ. НАРУЖН., мм EXTERNAL DIAM., mm	ДИАМ. ВНУТР., мм INSIDE DIAM., mm	ДЛИНА, мм LENGTH, mm	МАССА, КГ WEIGHT, KG
9003-003	60	---	140	0,48
9003-004	94	47	140	0,87
9003-005	110	60	140	1,12
9003-006	120	80	140	1,06
9003-007	126	74	140	1,37
9003-008	150	94	140	1,8
9003-009	150	100	140	1,65
9003-010	170	140	140	1,23
9003-011	190	150	140	1,8
9003-012	210	180	140	1,54

9003-019

9003-019

ЗАГОТОВКА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЙ, полиуретан + металл.
WORKPIECE FOR SEALS, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø142 x 157 x Øвн. 87 (мм/mm), 2 (кг/kg).

9003-022

9003-022

ЗАГОТОВКА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЙ, полиуретан + металл.
WORKPIECE FOR SEALS, polyurethane + metal.
Габариты/Dimensions: Ø96 x 157 x Øвн. 54 (мм/mm), 1 (кг/kg).



9006-011

9006-011

УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ, полиуретан.DOOR SEAL,
polyurethane.Габариты/Dimensions: 82 x 26,7 x 17 (мм/mm), 0,012 (кг/kg)

РАЗНОЕ
OTHERS



9006-175

9006-175

ИЗОЛЯТОР, полиуретан.
INSULATOR, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 50 x 70 x 100 (мм/mm), 0,23 (кг/kg)

9006-217

9006-217

ПОДУШКА УПРУГАЯ, полиуретан.
RESILIENT PAD, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø200 x 250 x Øвн. 50 (мм/mm), 7,54 (кг/kg)



9006-250

9006-250

НАКЛАДКА ДЛЯ СТРОПЫ 2500x140, полиуретан.
OVERLAY FOR SLING 2500x140, polyurethane.
Габариты/Dimensions: 2500 x 140 x 10 (мм/mm), 4,12 (кг/kg).

9006-332

9006-332

ВТУЛКА КОНИЧЕСКАЯ ЗАЖИМНАЯ ТРЕЙЛЕРА, полиуретан.
TRAILER CLAMPING CONICAL BUSHING, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø92 x 45 x Øвн. 70 (мм/mm), 0,1 (кг/kg).

9006-333

9006-333

ВТУЛКА СКОЛЬЖЕНИЯ ТРЕЙЛЕРА, полиуретан.
TRAILER SLIDE BUSHING, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø82,4 x 65 x Øвн. 70,4 (мм/mm), 0,1 (кг/kg).

9006-334

9006-334

ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ ТРЕЙЛЕРА, полиуретан.
TRAILER DISTANCE BUSHING, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø80 x 162 x Øвн. 70 (мм/mm), 0,21 (кг/kg).

9006-450

9006-450

ПРОКЛАДКА 4xØ910xØ1040, полиуретан.
GASKET 4xØ910xØ1040, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø80 x 162 x Øвн. 70 (мм/mm), 0,21 (кг/kg).

9006-452

9006-452

ЗАГЛУШКА, полиуретан.
PLUG, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø70 x 80 (мм/mm), 0,17 (кг/kg).

РАЗНОЕ
OTHERS

ТехполимерСПБ
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ "SVK-GROUP"
PART OF GROUP OF COMPANIES "SVK-GROUP"

9006-688

9006-688

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТАКАН 1,5л, полиуретан.
GLASS JAR 1,5l, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø124 x 231 (мм/mm), 0,51 (кг/kg).

9006-688-01

9006-688-01

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТАКАН 1,5л, полиуретан.
GLASS JAR 1,5l, polyurethane.
Габариты/Dimensions: Ø124 x 231 (мм/mm), 0,51 (кг/kg).

1507-565

1507-565

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА, полиуретан + металл.
FLOW DIVIDER, polyurethane + metall.
Габариты/Dimensions: 91 x 31,4 x 26,8 (мм/mm), 0,02 (кг/kg).